4°
Oecon.
383

~~H. N. 67. a.~~

ec 883 4°

Oeconomia. Silvarum cultura singul. regionum

355.

~~Oeconomiae No 149~~

Deutschlands Baumzucht

oder

Verzeichniß der Holzarten

welche

das Klima von Deutschland im Freyen aushalten,

nebst

Angabe ihrer Größe, des erforderlichen Bodens, Standes, der Blüthezeit, Reife und Ausdauer.

Entworfen

von

Georg Friedrich Carl Wendt,
Forstpracticanten im Forstinstitut zu Zillbach.

Eisenach 1804.
Bey Johann Georg Ernst Wittekindt.

R

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Vorrede.

Je mehr die Liebhaberey zur Anpflanzung ausländischer Hölzer in englischen Gärten und Lustanlagen steigt, desto mehr ist es Bedürfniß, theils eine vollständige Uebersicht der Holzpflanzen zu erhalten, die Deutschlands Klima im Freyen vertragen, theils eine möglichst gedrängte Anleitung zu erlangen, nach welcher wir einer jeden ihren angemessenen Boden und Standort anweisen können.

Zwar besitzen wir eine Menge schäzbarer forstbotanischer Schriften, allein sie sind mehr für den eigentlichen Botaniker geschrieben, als für den bloßen Liebhaber, den oft die botanischen Merkmale weniger interessiren, als die Größe, der angemessene Boden und die erforderliche Lage nebst der Dauer: damit er sich sowohl beym Ankauf, als vorzüglich bey der Pflanzung darnach richten könne.

Grade darin sieht er sich aber bey unsern botanischen Handbüchern meistens verlassen.

Uebrigens kann es auch keinem, der sich mit der Kenntniß unserer in- und ausländischen Holzarten beschäftiget entgehen, daß eine kaum mehr zu übersehende Namensverwirrung statt findet. Mit Recht beklagte man sich bisher über die vielen deutschen Synonyma, und machte es daher auch dem Forstmann zur Nothwendigkeit, die lateinischen Namen zu erlernen. Bald wird uns aber der unerschöpfliche Erfindungsgeist unserer Botaniker, in Ansehung der lateinischen Namen eben dahin gebracht haben, wo wir mit den deutschen stehen. Schon hören wir ein und dasselbe Gewächs von dem Einen Crataegus cordata von dem Andern Crataegus populifolia, von dem Dritten Crataegus acerifolia, von dem Vierten Mespilus Phaenopyrum und von dem Fünften Mespilus cordata, nennen, und der forstbotanische Liebhaber steht in Gefahr, das nämliche Gewächs von fünf Handelsgärtnern unter eben so vielerley Namen fünf-

mal zu kaufen, wenn er nicht den ganzen Wust von Benennungen im Gedächtnisse behalten mag oder kann.

Ein Hauptzweck der gegenwärtigen Schrift bestehet daher darinne, die nun einmal bestehende Vielheit der Namen so unschädlich als möglich zu machen, und den Dilettanten wenigstens vor der Gefahr zu sichern, einerley Gewächs unter vielerley Namen zu kaufen, und als eben so vielfache Arten in seinem Register aufzuführen.

Zu dem Ende ist nicht nur ein möglichst vollständiges Register aller Synonymorum angehängt, sondern im Hauptverzeichnisse ist durch Anführung der Nummern darauf hingewiesen, wenn eine Pflanze mehrerley Benennungen hat.

Ich halte es für überflüßig, den sehr wesentlichen Nutzen einer solchen Schrift heraus zu setzen, finde es aber dagegen für nothwendig, die Einrichtung der gegenwärtigen zu erläutern, die ich ihr geben mußte, um auf dem kleinsten Raum alles zusammen zu drängen, was dem Liebhaber der wilden Baumpflanzung nothwendig ist.

Die vordere verticale Zahlreihe des alphabetischen Verzeichnisses ist fortlaufend und bezeichnet alle aufgeführte Gewächse nach der Ordnung wie sie aufgestellt sind.

Die zweite verticale Reihe mit römischen Zahlen bezeichnet die Gattung, die dritte mit gemeinen Zahlen die Arten jeder Gattung, und die Buchstaben der vierten Reihe die Abarten.

Hinter jeden Gattungsnamen ist der Botaniker bemerkt, dessen Benennung man angenommen hat,

wobey folgende Abkürzungen gebraucht sind:

Linné	L.	Jacquin	Jacq.
Du Roi	DR.	Vahlentin	Vahl.
Miller	Mil.	Cavandih	Cav.
Loddiges	Lod.	Thunberg	Thunb.
Hirschfeld	Hirschf.	Ehrhardt	Ehrh.
Münchhausen	Münchh.	Waldstein	Waldst.
Wangenheim	Wangh.	Mihler	Mih.
Du Hamel	DHam.	Hoffmann	Hoffm.
Willdenow	Willd.	Micheaux	Mich.
Aiton	Ait.	v. Burgsdorff	v. Bgd.
Dickson	Dicks.	Pallas	Pal.
Schranck	Schck.	Lamarck	Lam.
L'Heritier	L'Ht.	Borckhausen	Bh.

Gordon

Gordon et Dormer	G et D.	Hortus Cliffortianus	Hort.
Scopoli - -	Scop.	Pockok - -	Pock.
Bauhinus - -	Bauh.	Rivinus - -	Riv.
Tournefort - -	Tournef.	Dillenius - -	Dill.
Gmelin - -	Gmel.	Isnard - -	Isn.
Marshal - -	Marsh.	Commelinus -	Comm.
Catesburi - -	Catesb.	Clusius - -	Clus.
Retzius - -	Retz.	Hermann - -	Herm.

Nach den Namen der Botaniker folgen die Zahlen, welche aufs Synonymen-Register verweisen, wenn dasselbe Gewächs noch andere Benennungen hat. Nach diesen zeigt eine römische Zahl zu welcher Classe — und eine gemeine dahinterstehende — zu welcher Ordnung des voranstehenden Linneischen Systems die Pflanze gehört.

Hinter den deutschen Namen ist die Größe, der Boden, Standort, die Blüthezeit und Ausdauer angegeben. Um das alles auf eine Zeile zu bringen, waren gewisse Zeichen nöthig, und da es dem Gedächtniß überaus sehr zu Hülfe kommt, wenn man statt fremder Zeichen, die Anfangsbuchstaben der Worte wählt, welche durch die Zeichen ausgedrückt werden sollen, so hat man sich hierbey folgender Abkürzungen bedient:

Größe : G.
- 1 über 60 Fuß.
- 2 zwischen 30 und 60 Fuß
- 3 — — 10 und 30 —
- 4 — — 2 und 10 —
- 5 unter 2 Fuß.

Boden : B.
- s sumpfig
- n naß
- f feucht
- lg leimig
- sa sandig
- t trocken
- g gut
- m mittelmäßig
- l locker
- x verträgt jeden Boden.

Standort

Standort : S.		
	so	sonnigt
	f	frey
	g	geschützt
	s	schattigt
	h	hoch oder auf Bergen
	k	kalt
	w	warm
	x	verträgt jeden Stand

Blüthezeit - B.		
	ia	Januar
	f	Februar
	mz	März
	a	April
	m	May
	i	Junius
	iu	Julius
	au	August
	s	September
	o	October
	n	November
	d	December

Reife : R. Die Monate eben so wie bey der Blüthezeit.

Ausdauer : A.		
	z	zärtlich
	d	dauerhaft

Durch die hier beschriebene Einrichtung, glaube ich nicht nur dem Publiko ein Werkchen in die Hände zu geben, das ihm bey dem Verschreiben und Anpflanzen exotischer Hölzer wesentliche Dienste leistet, sondern es dient ihm zugleich zu einem nützlichen Register über seine Anpflanzung. Er darf nemlich seine Holzarten nur mit den Nummern versehen, welche sie in gegenwärtigen Verzeichnisse fortlaufend erhalten haben, so kann er bey jedem Spatziergange mit leichter Mühe sich die Arten wieder bekannt machen die seinem Gedächtnisse entgangen sind.

Besonders lehrreich ist diese Einrichtung in forstbotanischen Gärten, welche zum Unterricht dienen, indem daselbst die Bezeichnung der Holzarten durch Nummern weit nützlicher ist, als die Aufschreibung des ganzen Namens, weil das Nachschlagen die Namen weit mehr im Gedächtniß fixirt, als das bloße Ablesen von einem Schilde.

So sehr ich nach möglichster Vollständigkeit gestrebt habe, so wenig darf ich doch darauf rechnen, sie vollkommen erreicht zu haben, besonders da wir in dem von mir betretenen Felde mit jedem Jahre neue Bereicherung aus fernen Weltgegenden erhalten. Ich bitte daher das verehrliche Publikum um gütige Nachsicht, wenn meiner Aufmerksamkeit irgend ein Holzgewächs entgangen seyn sollte, wobey ich jede Belehrung und Zurechtweisung dankbar annehmen und für die Zukunft benutzen werde.

Classification der Gewächse nach dem System des Ritter von Linné.

A. Gewächse mit kenntlichen Befruchtungswerkzeugen.

I. Classe.

Monandria. Blüthen mit einem Staubfaden.

1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege.

2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen.

II. Classe.

Diandria. Blüthen mit zwey Staubfäden.

1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. LXVIII. LXXIX. XXIX. CXXXIV. CXLIV. CXX.

2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen.

3te Ordnung. Trigynia, mit drey Staubwegen.

III. Classe.

Triandria. Blüthen mit drey Staubfäden.

1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege.

2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen.

3te Ordnung. Trigynia, mit drey Staubwegen.

IV. Classe.

Tetrandria. Blüthen mit vier Staubfäden.

1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. XXVI. XIX. XXXVII. XLV. XCVII. CIV.

2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen. LXI.

3te Ordnung. Tetragynia, mit vier Staubwegen. LXX.

V. Classe.

Pentandria. Blüthen mit fünf Staubwegen.

1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. XIV. LXXXIII. LXXXV. CXXVII. XXVIII. CIX. CLII. XXIII. XXIV. XLIX. LXXI. CXIII. LXII. CXLVIII. CXLVI.

2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen. XCIV. CXLI.
3te Ordnung. Trigynia, mit drey Staubwegen. CXII. CXLV. CXXI. CXXXII. CXXXV.
4te Ordnung. Tetragynia, mit vier Staubwegen.
5te Ordnung. Pentagynia, mit fünf Staubwegen. VIII.
6te Ordnung. Polygynia, mit vielen Staubwegen. CLI.

VI. Classe.

Hexandria. Blüthen mit sechs Staubfäden.
1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. CII. XVI. CIL.
2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen.
3te Ordnung. Trigynia, mit drey Staubwegen.
4te Ordnung. Tetragynia, mit vier Staubwegen.
5te Ordnung. Polygynia, mit vielen Staubwegen.

VII. Classe.

Heptandria. Blüthen mit sieben Staubfäden.
1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. II.
2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen.
3te Ordnung. Tetragynia, mit vier Staubwegen.
4te Ordnung. Heptagynia, mit sieben Staubwegen.

VIII. Classe.

Octandria. Blüthen mit acht Staubfäden.
1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. LXXV. CXLIII. XLVIII. XLII. XLIV.
2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen.
3te Ordnung. Trigynia, mit drey Staubwegen. XCIX.
4te Ordnung. Tetragynia, mit vier Staubwegen.

IX. Classe.

Enneandria. Blüthen mit neun Staubfäden.
1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. LXXVII.
2te Ordnung. Trigynia, mit drey Staubwegen.
3te Ordnung. Hexagynia, mit sechs Staubwegen.

X. Classe.

Decandria. Blüthen mit zehn Staubfäden.

1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. XXVII. CXVIII. CXXVIII. CVI. LXXIV. LXXVIII. CXI. CX. VII. LIII. IX. XXXII. CXXXIII.

2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen. LXV.

3te Ordnung. Trigynia, mit drey Staubwegen. CXXV.

4te Ordnung. Pentagynia, mit fünf Staubwegen. CXXIV.

5te Ordnung. Decagynia, mit zehn Staubwegen.

XI. Classe.

Dodecandria. Blüthen mit zwölf Staubfäden.

1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. LX.

2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen.

3te Ordnung. Trigynia, mit drey Staubwegen.

4te Ordnung. Pentagynia, mit fünf Staubwegen.

5te Ordnung. Dodecagynia, mit zwölf Staubwegen.

XII. Classe.

Icosandria. Blüthen mit vielen der Blumendecke einverleibten Staubfäden.

1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. XCV. CIII. VI.

2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen. XXXIX.

3te Ordnung. Trigynia, mit drey Staubwegen. CXXIX.

4te Ordnung. Pentagynia, mit fünf Staubwegen. LXXXVIII. CVII. CXXXI.

5te Ordnung. Polygynia, mit vielen Staubwegen. CXV. CI. XXI. CXVI.

XIII. Classe.

Polyandria. Blüthen mit vielen dem Blumenboden einverleibten Staubfäden.

1ste Ordnung. Monogynia, mit einem Staubwege. XXX. CXXXIX. XCI. CV.

2te Ordnung. Digynia, mit zwey Staubwegen. LI.

3te Ordnung. Trigynia, mit drey Staubwegen.

4te Ordnung. Tetragynia, mit vier Staubwegen.

5te Ordnung. Pentagynia, mit fünf Staubwegen.

6te Ordnung. Hexagynia, mit sechs Staubwegen.

7te Ordnung. Polygynia, mit vielen Staubwegen. LXXXII. LXXXVI. XXXI. XII.

XIV. Classe.

Didynamia. Blüthen, welche zwey lange und zwey kurze Staubfäden enthalten.

1ste Ordnung. Gymnospermia, mit unbedeckten Saamen. LXXVI. CXXIII. CXXXVIII. LXVII.

2te Ordnung. Angyospermia, mit bedeckten Saamen. CXLVII. LXXX. XVIII.

XV. Classe.

Tetradynamia. Blüthen mit vier langen und zwey kurzen Staubfäden.

1ste Ordnung. Siliculosa, mit Schötchen. IV. LXIX.

2te Ordnung. Siliquosa, mit Schoten.

XVI. Classe.

Monadelphia. Blüthen mit verwachsenen Staubfäden in eine Säule.

1ste Ordnung. Triandria, mit drey Staubfäden.

2te Ordnung. Octandria, mit acht Staubfäden.

3te Ordnung. Enneandria, mit neun Staubfäden.

4te Ordnung. Decandria, mit zehn Staubfäden.

5te Ordnung. Endecandria, mit eilf Staubfäden.

6te Ordnung. Dodecandria, mit zwölf Staubfäden.

7te Ordnung. Polyandria, mit vielen Staubfäden. LVIII.

XVII. Classe.

Diadelphia. Blüthen mit verwachsenen Staubfäden in zwey Parthien.

1ste Ordnung. Pentandria, mit fünf Staubfäden.

2te Ordnung. Hexandria, mit sechs Staubfäden.

3te Ordnung. Octandria, mit acht Staubfäden. V.

4te Ordnung. Decandria, mit zehn Staubfäden. CXXX. CXL. CXIV. LIV. LVII. XCIII. LXXXIV. XLI. XXXIII. XXXVII.

XVIII. Classe.

Polyadelphia. Blüthen mit Staubfäden, welche in mehrere Parthien verwachsen sind.

1ste Ordnung. Pentandria, mit fünf Staubfäden.

2te Ordnung. Dodecandria, mit zwölf Staubfäden.

3te Ordnung. Icosandria, mit vielen der Blumendecke einverleibten Staubfäden.

4te Ordnung. Polyandria, mit vielen dem Blumenboden eingefügten Staubfäden. LXVI.

XIX. Classe.

Syngenesia. Blüthen mit verwachsenen Staubbeuteln.

1ste Ordnung. Polygamia aequalis, mit lauter Zwitterblüthchen in einer zusammengesetzten Blume. CXXII.

2te Ordnung. Polygamia superflua, mit verbundenen Zwitter- und weiblichen Blüthchen in einer zusammengesetzten Blume, von denen nicht nur die Zwitterblüthchen, sondern auch die weiblichen wahre Narben haben, und fruchtbar sind. XI. XV. LVIII.

3te Ordnung. Polygamia frustranea, mit Zwitter- und weiblichen Blüthchen in zusammengesetzter Blume, von denen aber nur die Zwitterblüthchen wahre Narben besitzen, und Saamen reifen.

4te Ordnung. Polygamia necessaria, mit Zwitter- und weiblichen Blüthchen, ebenfalls in zusammengesetzten Blumen, von welchen nur die weiblichen wahre Narben haben, und fruchtbar sind.

5te Ordnung. Polygamia segregata, mit Blüthchen, welche durch besondere Blumendecken in der zusammengesetzten Blume abgesondert sind.

6te Ordnung. Monogamia, mit einzelnen Blumen, in welchen die Staubbeutel verwachsen sind.

XX. Classe.

Gynandria. Blüthen, in welchen die männlichen Befruchtungswerkzeuge mit den weiblichen verwachsen sind.

1ste Ordnung. Diandria, mit zwey Staubfäden.
2te Ordnung. Triandria, mit drey Staubfäden.
3te Ordnung. Tetrandria, mit vier Staubfäden.
4te Ordnung. Pentandria, mit fünf Staubfäden.
5te Ordnung. Hexandria, mit sechs Staubfäden. X.
6te Ordnung. Octandria, mit acht Staubfäden.
7te Ordnung. Decandria, mit zehn Staubfäden.
8te Ordnung. Dodecandria, mit zwölf Staubfäden.
9te Ordnung. Polyandria, mit vielen Staubfäden.

XXI. Classe.

Monoecia. Gewächse mit getrennten männlichen und weiblichen Blüthen auf einem Stamme; oder mit halbgetrennten Geschlechtern.

1ste Ordnung. Monandria, mit einem Staubfaden.
2te Ordnung. Diandria, mit zwey Staubfäden.
3te Ordnung. Triandria, mit drey Staubfäden. XXXIV.
4te Ordnung. Tetrandria, mit vier Staubfäden. XVII. XX. LXXXIX. CXLII.
5te Ordnung. Pentandria, mit fünf Staubfäden.

6te Ordnung. Hexandria, mit sechs Staubfäden.

7te Ordnung. Heptandria, mit sieben Staubfäden.

8te Ordnung. Polyandria, mit vielen Staubfäden. CVIII. LV. LXXII. L. XXII. XXXVIII. LXXXI. XCVIII.

9te Ordnung. Monadelphia, mit verwachsenen Staubfäden in eine Parthie. XL. XCVI. CXXXVII.

10te Ordnung. Syngenesia, mit verwachsenen Staubbeuteln.

11te Ordnung. Gynandria, mit verwachsenen männlichen und weiblichen Befruchtungswerkzeugen.

XXII. Classe.

Dioecia. Gewächse mit männlichen Blüthen auf dem einen, und weiblichen Blüthen auf dem andern Stamme; oder mit ganz getrennten Geschlechtern.

1ste Ordnung. Monandria, mit einem Staubfaden.

2te Ordnung. Diandria, mit zwey Staubfäden. CXIX.

3te Ordnung. Triandria, mit drey Staubfäden. XLVI.

4te Ordnung. Tetrandria, mit vier Staubfäden. LXIV. XC.

5te Ordnung. Pentandria, mit fünf Staubfäden. CL.

6te Ordnung. Hexandria, mit sechs Staubfäden. CXXVI.

7te Ordnung. Octandria, mit acht Staubfäden. C.

8te Ordnung. Enneandria, mit neun Staubfäden.

9te Ordnung. Decandria, mit zehn Staubfäden. XXXV. LIX.

10te Ordnung. Dodecandria, mit zwölf Staubfäden. LXXXVII.

11te Ordnung. Polyandria, mit vielen Staubfäden.

12te Ordnung. Monadelphia, mit verwachsenen Staubfäden in eine Parthie. LXXIII. XLVII. CXXXVI.

13te Ordnung. Syngenesia, mit verwachsenen Staubbeuteln. CXVII.

14te Ordnung. Gynandria, mit verwachsenen männlichen und weiblichen Befruchtungswerkzeugen.

XXIII. Classe.

Polygamia. Gewächse mit vermengten Geschlechtern, wo Zwitterblüthen mit männlichen oder weiblichen, oder beyden zusammen verbunden sind.

1ste Ordnung. Monoecia, auf einem Stamme. I. III. XIII. XXV.

2te Ordnung. Dioecia, auf zwey Stämmen. LVI. LII. XLIII. XCII.

3te Ordnung. Trioecia, auf drey Stämmen.

B. Gewächse mit unkenntlichen Befruchtungswerkzeugen.

XXIV. Classe.

Cryptogamia. Cryptogamische Gewächse.

1ste Ordnung. Filices, Farrenkräuter.

2te Ordnung. Musci, Moose.

3te Ordnung. Algae, Aftermoose oder Flechten.

4te Ordnung. Fungi, Schwämme.

Alpha=

Alphabetisches Verzeichniß.

Acer.

1	I.	1	Acer campestre. L.		XXIII. 1.
			Kleiner Feldahorn.	G3. Bx. Sx. Bm. Rs.	Ad.
2	-	2	A. Dasycarpum. Willd.	3.	
			Rauher Ahorn.	G2. Bg. Sg. Bam. Riu.	Ad.
3	-	3	A. floridanum. Diet.		
			Floridanischer Silberahorn.	G3. Bg. Sg. Bm. R -	Az.
4	-	4	A. laciniatum. DR.		
			Krausblättriger Ahorn.	G3. Bg. Sg. Bm. R -	Ad.
5	-	5	A. montanum. Willd.	6. 7. 10.	
			Bergahorn.	G4. Bm. Sh. Bm. Raus.	Ad.
6	-	6	A. monspessulanum. L.	11.	
			Französischer Ahorn.	G4. Bg. Sgs. Bam. Rso.	Ad.
7	-	7	A. negundo. L.		
			Eschenblättriger Ahorn.	G1. Bgf. Sg. Bm. Rau.	Ad.
8	-	8	A. opalus. L.	5. 9.	
			Italienischer Ahorn.	G3. Bmf. Sg. B - R -	Ad.
9	-	9	A. platanoides. L.		
			Spitzahorn.	G2. Bgf. Sx. Ba. Rs.	Ad.
10		a	A. p. foliis variegatis.		
			Spitzahorn mit geschäckten Blatt.		
10	-	10	A. pseudo platanus. L.		
			Gemeiner weißer Ahorn.	G2. Bg. Sx. Bm. Ro.	Ad.
12		a	A. ps-p. foliis variegatis		
			mit geschäcktem Blatte.		

13	I.	11	A. rubrum. L.			
			Rother Ahorn.	G2. Bgf. Sx. Bmza. Rmiu. Ad.		
14	-	12	A. sempervirens. L.	2. 4.		
			Kleinblättriger kretischer Ahorn.	G4. Bg. Sg. B - R - Ad.		
15	-	13	A. saccharinum. L.			
			Zuckerahorn.	G2. Bgf. Sx. Ba. Rso. Ad.		
16	-	14	Acer striatum DR.	8. 12.		
			Gestreifter Ahorn.	G3. Bgf. Ss. Bm. Raus. Ad.		
17	-	15	A. tartaricum. L.			
			Russischer Ahorn.	G3. Bx. Ss. Bm. Rso. Ad.		
18	-	16	A. virginianum flore palido.			
			Paillegelb blühender Ahorn.			
19	II.	1	Aesculus Hippocastanum. L.		VII.	1.
			Gemeine Roßkastanie.	G2. Bx. Sf. Bm. Rs. Ad.		
20	-	2	Aesc. lutea. Willd.	13.		
			Gelbe Roßkastanie.	G3. Bg. Sf. Bmi. Ro. Ad.		
21	-	3	Aesc. pavia. L.			
			Rothe Roßkastanie.	G3. Bg. Sg. Biu. Ro. Az.		
22	III.	1	Ailanthus glandulosa. Willd.	323.	XXIII.	1.
			Drüsiger Götterbaum.	G2. Bt. Sg. B - R - Az.		
23	IV.	1	Alyssum halimifolium. L.	195. 203. 392.	XV.	1?
			Immergrünes Steinkraut.	G5. Bx. Sg. Bm bis au. R - Az.		
24	V.	1	Amorpha fruticosa. L.		XVII.	3.
			Strauchartige Amorpha.	G4. Bg. Sg. Biu. Rso. Az.		
25	VI.	1	Amygdalus communis. L.	21. 23.	XII.	1.
			Gemeine Mandel.	G3. Bgt. Sg. Ba. R - Ad.		
26	-	2	A. incana. Willd.			
			Weißblättrige Mandel.	G4. Bgt. Sg. B - R - Az.		
27	-	3	A. nana. L.			
			Zwergmandel.	G4. Bx. Sx. Bam. Rau. Ad.		
28	-	4	A. orientalis. Willd.	22.		
			Silberblättrige Mandel.	vide Nro. 2.		
29	-	5	A. persica. L.	259.		
			Persische Mandel.	G4. Bgt. Sgso. Ba. Rau. Az.		
30	-	6	A. pumila. L.	249. 250.		
			Niedrige Mandel.	G5. Bgt. Sg. Bm. Rs. Az.		

Andro-

31	VII.	1	Andromeda acuminata. Willd.	24.	X. 1.
			Zugespitzte Andromede.	G4. Bgf. Sg. Biu au. R -	Az.
32	-	2	A. arborea. L.		
			Baumartige Andromede.	G3. Bf. Sg. Biu au s. R -	Az.
33	-	3	A. axillaris. L.		
			Winkelblüthige Andromede.	G4. vide Nro. 2.	
34	-	4	A. calyculata. L.		
			Roßblättrige, canadische Andromede.	G5. Bs. Sg. Bfa. R -	Az.
35		a	A. ventricosa		
			mit bauchicht aufgeblasener Blume.		
36		b	A. latifolia		
			mit breiten Blättern.		
37		c	A. angustifolia		
			mit schmalen Blättern.		
38	-	5	A. coriacea. Willd.		
			Lederblättrige Andromede.	G4. vide Nro. 2.	
39	-	6	A. Catesbaei. Willd.		
			Grünblüthige Andromede.	G4. vide Nro. 2.	
40	-	7	A. ericoides. Willd.		
			Heideartige Andromede.	G5. Bgf. Ss. Bmi. R -	Ad.
41	-	8	A. hypnoides. L.		
			Moosartige Andromede.	G5. Bgf. Ss. Bmi. R -	Ad.
42	-	9	A. lycopodioides. Willd.	125.	
			Bärenlappenartige Andromede.	vide Nro. 8.	
43	-	10	A polifolia. L.	126. 322. 435.	
			Poleiblättrige Andromede.	G5. Bs. Sg. Bm. Ro -	Ad.
44		a	A. latifolia		
			Breitblättrige Andromede.		
45		b	A. angustifolia		
			mit schmalen Blättern.		
46	-	11	A. paniculata. L.	436.	
			Rispenblüthige Andromede.	G4. Bf. Sg. Bmi. R -	Az.
47	-	12	A. racemosa. L.		
			Traubenblüthige Andromede.	G4. Bgf. Sg. Biiu. R -	Az.
48	-	13	A. tetragona. L.		
			Viereckige Andromede.	G4. Blg. Ss. Bmi. R -	Ad.

49	VIII.	1	Aralia cordata. Willd.		V. 5.
			Herzblättrige Aralie.	G5. Bt. Sg. B - R - Ad.	
50	-	2	A. nudicaulis. L.		
			Schaftblüthige Aralie.	G4. Bm. Sg. Biu. R - Ad.	
51	-	3	A. racemosa. L.	58. 246:	
			Traubige Aralie.	G4. Bg. Sg. B - R. - Ad.	
52	-	4	A. sciodophyllum. Willd.	167.	
			Doldenblättrige Aralie.	G5. Bmt. Sg. B - R - Az.	
53	-	5	A. spinosa. L.	25. 57.	
			Stachliche Aralie.	G4. Bm. Sg. Bi bis s. R - Ad.	
54	IX.	1	Arbutus Uva ursi. L.	317. 430.	X. 1.
			Gemeine Sandbeere.	G5. Bt. Sh. Bmi. Rau. Ad.	
55	-	2	A. alpina. L.	431.	
			Alpen Sandbeere.	G5. Bt. Sh. Bmi. Riu au. Ad.	
56	X	1	Aristolochia arborescens. L.		XX. 5.
			Baumartige Osterlucey.	G4. Bg. Sg. B - R - Az.	
57	-	2	A. clematis		
			Gemeine Osterluzey.	G4. Bx. Sx. Bmi. R - Ad.	
58	-	3	A. sipho l'Ht.	29. 30.	
			Nordamerikanische Osterluzey.	G4. Bg. Sg. Biiu. R - Az.	
59	XI.	1	Artemisia abrotanum. L.		XIX. 2.
			Stabwurz, Beyfuß.	G5. Bgt. Sso. Baus. R - Ad.	
60	-	2	A. palmata Lam. encyclop.	1.	
			Spitzblättriger Beyfuß.	G5. Bgt. Sg. Bso. R - Az.	
61	XII.	1	Atragene alpina. L.	66.	XIII. 7.
			Alpen-Atragene.	G5. Bfl. Ssh. Biiu. R - Ad.	
62	-	2	A. austriaca. Jacq.		
			Oesterreichische Atragene.	vide Nro. 1.	
63	-	3	A. ochotensis. Willd.		
			Ochozkische Atragene.	vide Nro. 1.	
64	XIII.	1	Atriplex Halimus. L.		XXIII. 1.
			Strauchartige Melde.	G4. Bg. Sg. Bso. R - Az.	
65	-	2	A. portulacoides. L.		
			Portulak-Melde.	G5. Bgf. Sg. Baus. R - Ad.	
66	XIV.	1	Azalea viscosa. L.	64.	V. 1.
			Klebrige Azalie.	G4. Bgf. Sg. Biuau. R - Ad.	

Azalea.

67 XIV. a Azalea viscosa odorata
Wohlriechende Azalie.

68 b A. viscosa vittata
Gestreifte Azalie.

69 c A. viscosa floribunda
Klebrige Azalie.

70 d A. viscosa glauca
Graue Azalie.

71 e A. viscosa sissa
Spaltige Azalie.

72 f A. viscosa variegata
Bunte Azalie.

73 - 2 A nudiflora. L. 65.
Nacktblühende Azalie. G4. Bgf. Sg. Bm. R - Az.

74 a A. nudiflora coccinea
Scharlachrothe, nacktblühende Azalie.

75 b A. nudiflora rutilans
nacktblüthige goldgelbe Azalie. G4. Bsat. Sg. Bm. R - Az.

76 c A. nudiflora carnea
Fleischrothe, nacktblühende Azalie.

77 d A. nudiflora alba
Weiße, nacktblühende Azalie. vide b.

78 e A. nudiflora bicolor
Zweyfarbige, nacktblühende Azalie.

79 f A. nudiflora papilionacea
Rosenpappelartige, nacktblühende Azalie.

80 g A. nudiflora partita
Getheilte, nacktblühende Azalie.

81 - 3 A. laponica. L.
Lappländische Azalie. G4. Bf. Sg. B - R - Ad.

82 - 4 A. procumbens. L. 55. 56.
Liegende Azalie. G5. Bmt. Sg. Bmi. R - Ad.

83 - 5 A. tomentoso. DR.
Filzige Azalie. G5. Bt. Sg. Biiu. R - Ad.

84 XV. 1 Baccharis halimifolia L. XIX. 2:
Meldenblättrige Bacharis. G4. Bf. Sg. Bs o n. R - Az.

85 XV. 2 Baccharis ivaefolia. L.
Ivablättrige Bacharis. G4. Bg. Sg. Biuau. R - Az.

86 - 3 *B.* foetida. L.
Stinkende Bacharis. G5. Bm. Sx. B - R - Ad.

87 XVI. 1 Berberis cretica. L. 204. VI. 1.
Cretische Berberitze. G4. Bm. Sz. Bam. R - Ad.

88 - 2 *B.* humilis. L.
Zwerg-Berberitze. G5. Bm. Sf. B - R - Ad.

89 - 3 *B.* illicifolia. L.
Hülsenblättrige Berberitze. vide Nro. 1.

90 - 4 *B.* microphylla. Willd.
Kleinblättrige Berberitze. vide Nro. 1.

91 - 5 *B.* sibirica. L.
Sibirische Berberitze. G4. Bm. Sf. Bm. R - Ad.

92 - 6 *B.* vulgaris. L. 239.
Gemeine Berberitze. G4. Bx. Sf. Bm. Rs. Ad.

93 a *B.* violacea
mit violetten Früchten.

94 b *B.* aspera
mit *rauhen* Früchten.

95 c *B.* canadensis. Kermer Darst.
mit dunkelrother Frucht.

96 d *B.* sine nucleo
mit Früchten ohne Kern.

97 XVII. 1 Betula alba. L. XXI. 4.
Gemeine Birke. G2. Bx. Sf. Bam. Rso. Ad.

98 a *B.* broccembergensis
Brockenbirke.

99 b *B.* macrocarpa. Willd.
Großfrüchtige Birke.

100 c *B.* pendula. Willd.
Hangelbirke.

101 - 2 *B.* davurica. Willd. 37.
Daurische Birke. vide Nro. 1.

102 a *B.* foliis duplo minoribus
die daurische mit kleinen Blättern.

Betula

103	XVII.	3	Betula excelsa. Ait.	
			Hohe Birke.	G2. Bm. Sx. Ba. Rso. Ad.
104	-	4	*B.* fruticosa. Willd.	38. 43.
			Strauchartige Birke.	G4. Bf. Sf. Ba. Ro. Ad.
105	-	5	*B.* hybrida. Bechstein. Diana.	
			Bastardbirke.	vide Nro. 1.
106	-	6	*B.* lenta. L.	36. 41.
			Zähe Birke.	G3. Bgf. Sx. Bm. Rs. Ad.
107	-	7	*B.* nigra. L.	
			Schwarze Birke.	G2. Bm. Sg. Bm. Rso. Ad.
108	-	8	*B.* nana. L.	
			Zwergbirke.	G4. Bm. Sh. Bm. R - Ad.
109	-	9	*B.* odorata. Bechstein.	
			Wohlriechende Birke.	vide Nro. 1.
110	-	10	*B.* papyracea. Ait.	39. 42.
			Papier-Birke.	vide Nro. 1.
111	-	11	*B.* populifolia. Ait.	33. 40.
			Pappelblättrige Birke.	G2. Bmf. Sx. Bam. Rso. Ad.
112	-	12	*B.* pumila. L.	
			Niedrige Birke.	G4. Bm. Sg. Bm. Rso. Ad.
113	-	13	*B.* alnus. L.	293.
			Gemeine Erle.	G2. Bf. Sx. Ba. Ro. Ad.
114	-	a	*B.* alnus glutinosa	
			Klebrigte Birke.	
115	-	b	*B.* alnus quercifolia	
			Eichenblättrigte Birke.	
116	-	14	*B.* alnus laciniata	
			Lappenerle.	vide Nro. 1.
117	-	15	*B.* incana. Ait.	34.
			Weiße Erle.	G2. Bt. Sh. Ba. Ro. Ad.
118		a	*B.* glauca	
			mit aschgrauen Blättern.	
119		b	*B.* incana angulata	
			mit eckigen Blättern.	
120	-	16	*B.* crispa. Dicks.	
			Krausblättrige Erle.	G4. Bf. Sg. Bam. R - Ad.

Betula.

121	XVII.	17	Betula serrulata. Ait.	35.	
			Sägeblättrige Erle.	G4. Bf.. Sg. Ba. Ro. Ad.	
122	XVIII.	1	Bignonia catalpa. L.	50. 189.	XIV. 2.
			Gemeine Trompetenblume.	G3. Bgt. Sg. Bi iu. R - Az.	
123	-	2	*B.* radicans. L.	154. 291.	
			Wurzelnde Trompetenblume.	G5. Bm. Sg. Bs. R - Az.	
124		a	*B.* radicans minor.		
			Kl. Scharlach-Trompetenblume		
125	-	3	*Big.* sempervirens. L.	153. 389.	
			Immergrüne Trompetenblume.	G5. Bg. Sg. Biu au. R - Az.	
126	XIX.	1	Budleja globosa. L.	44.	IV. 1.
			Kopftragende Budleje.	G4. Bg. Sg. Bm iu. R - Az.	
127	XX.	1	Buxus sempervirens. L.		XXI. 4.
			Gemeiner Buchsbaum.	G4. Bg. Sg. Ba. R - Ad.	
128		a	*B.* angustifolia		
			Schmalblättriger Buxus.		
129		b	*B.* arborescens		
			Baumartiger Buxus.		
130		c	*B.* fruticosa		
			Zwergbuxbaum.		
131		d	*B.* frut. foliis variegata		
			Buntblättriger Buxus.		
132	-	2	*B.* balearica. Lam. encycl.		
			Balearischer Buxbaum.	G3. Bg. Sg. Bam. R - Az.	
133	XXI.	1	Calycanthus floridus. L.	45.	XII. 5.
			Karolinische Kelchblume.	G4. Bt. Sg. Bm i. R - Az.	
134	XXII.	1	Carpinus betulus. L.		XXI. 8.
			Weißbuche.	G2. Bm. Sx. Bmz a. Ro. Ad. -	
135	-	a	C. betulus quercifolia.		
			Eichenblättriger Hornbaum.		
136	-	2	C. duinensis. L.		
			Dunische Weißbuche.	G3. Bm. Sg. Bmz a. R - Ad.	
137	-	3	C. orientalis. DR.		
			Morgenländische Weißbuche.	G3. Bm. Sx. Bm. Ro. Ad.	
138	-	4	C. Ostrya. L.		
			Hopfen-Weißbuche.	G2. Bm. Sx. Ba. R - Ad.	

139	XXII.	5	Carpinus virginiana. L.	47.	
			Virginische Weißbuche.	G2. Bm. Sx. Ba. Ro. Ad.	
140	XXIII.	1	Ceanothus americanus. L.	131.	V. 1.
			Amerikanischer Ceanothus.	G4. Bgt. Sg. Bi bis s. R - Ad.	
141	XXIV.	1	Celastrus bullatus. L.	133.	V. 1.
			Blasiger Celaster.	G4. Bt. Sg. B - R - Az.	
142	-	2	C. scandens. L.	51. 129.	-
			Windender Celaster.	G5. Bgf. Ss. Bm i. R - Ad.	
143	XXV.	1	Celtis australis. L.		XXIII. 1.
			Mittägiger Zürgelbaum.	G3. Bgf. Sg. Bm. Rau. Ad.	
144	-	2	C. occidentalis. L.		
			Virginischer Zürgelbaum.	G3. Bgf. Sg. Bm. Rs o. Ad.	
145	-	3	C. orientalis. L.		
			Morgenländischer Zürgelbaum.	G3. Bgf. Sg. B - R - Ad.	
146	XXVI.	1	Cephalanthus occidentalis. L.		IV. 1.
			Amerikanische Kopfblume.	G4. Bgf. Sg. Biu au. Ro n. Ad.	
147	XXVII.	1	Cercis canadensis. L.	379	X. 1.
			Canadischer Judasbaum.	G4. Bg. Sg. Ba m. R - Az.	
148	-	2	C. siliquastrum. L.		
			Europäischer Judasbaum.	G3. Bg. Sg. Bm. R - Az.	
149		a	C. siliq. caroliniensis. Marshall.		
			Carolinischer Judasbaum.	G4. Bgf. Sg. B - R - Az.	
150		b	C. siliq. flore albo DR.		
			Der weißblühende Judasbaum,	wie die vorhergehende Art.	
151	XXVIII.	1	Cestrum Parqui. L'Ht.		V. 1.
			Chilischer Hammerstrauch.	G4. Bg. Sg. Biu au. R - Az.	
152	XXIX.	1	Chionanthus virginica. L.	17.	II. 1.
			Virginische Schneeblume.	G4. Bfl. Sg. Bm. R - Az.	
153	XXX.	1	Cistus apenninus. L.		XIII. 1.
			Apenninische Cistenrose.	G5. Bgt. Sg. Bi iu au. R - Ad.	
154	-	2	C. fumana. L.		
			Dünne Cistenrose.	wie die vorhergehende Art.	
155	-	3	C. helianthemum. L.	62.	
			Gemeine Cistenrose.	G5. Bx. Sf. Bi bis s. R - Ad.	
156	-	4	C. incanus. L.		
			Bestäubte Cistenrose.	G4. Bgl. Sg. Bi iu au. R - Az.	

Cistus.

157	XXX.	5	Cistus mutabilis. Jacq.	
			Veränderliche Cistenrose.	vide Nro. 3.
158	-	6	C. Oelandicus.	59. 63.
			Oelandische Cistenrose.	G5. Bt. Sso. B - R - Ad.
159	-	7	C. polifolius. L.	
			Poleiblättrige Cistenrose.	G5. Bg. Sg. B - R - Ad.
160	-	8	C. populifolius. L.	
			Pappelblättrige Cistenrose.	G4. Bt. Sg. B - R - Az.
161	-	9	C. racemosus. L.	60.
			Traubige Cistenrose.	G5. Bgl. Sg. B - R - Ad.
162	-	10	C. salicifolius. L.	
			Weidenblättrige Cistenrose.	G5. Bg. Sg. Biiu. R - Az.
163	-	11	C. scabrosus. Ait.	
			Rauhe Cistenrose.	G5. Btl. Sso. Biiu au. R - Ad.
164	-	12	C. serpillifolius L.	
			Quendelblättrige Cistenrose.	G5. Btl. Sg. Biu. R - Az.
165	-	13	C. surrejanus. L.	
			Schmalblumige Cistenrose.	G5. Bml. Sg. B - R - Ad.
166	-	14	C. thymifolius. L.	54.
			Thymianblättrige Cistenrose.	vide Nro. 9.
167	-	15	C. Tuberaria. L.	61. 169.
			Stumpfblättrige Cistenrose.	G5. Bgt. Sg. B - R - Ad.
168	XXXI.	1	Clematis angustifolia. Jacq.	32. 69. XIII. 7.
			Schmalblättrige Waldrebe.	G4. Bx. Sg. Biuau. R - Ad.
169	-	2	C. crispa. L.	67.
			Krausblättrige Waldrebe.	G5. Bx. Sg. Biuau. R - Ad.
170	-	3	C. erecta. L.	
			Aufrechte Waldrebe.	G4. vide Nro. 1.
171	-	4	C. flammula. L.	
			Scharfe Waldrebe.	G5. Bx. Sg. Biu bis o. R - Az.
172	-	5	C. florid. Thunb. jap.	240.
			Großblüthige Waldrebe.	G4. Bgt. Sgso. B - R - Az.
173	-	6	C. glauca. Willd.	
			Meergrüne Waldrebe.	G5. Bx. Sg. Biu. R - Ad.
174	-	7	C. integrifolia. L.	70.
			Einfache Waldrebe.	G5. Bm. Sg. Biiu au. R - Ad.

Clema-

175	XXXI.	8	Clematis Viorna. L.	71.	
			Glockenblüthige Waldrebe.	G4. Bg. Sg. Biuaus. R - Ad.	
176	-	9	C. virginiana. L.	68.	
			Virginische Waldrebe.	vide Nro. 8.	
177	-	10	C. vitalba. L.		
			Gemeine Waldrebe.	G4. Bx. Sx. Biuaus. R - Ad.	
178	-	11	C. viticella. L.		
			Italienische Waldrebe.	G4. Bx. Sg. Biiuau. R - Ad.	
179		a	C. viticella flore pleno		
			mit blau gefüllten Blumen.		
180		b	C. viticella flore rubro		
			mit rothen Blumen.		
181	XXXII.	1	Clethra alnifolia. L.	15.	X. 1.
			Ellernblättrige Clethra.	G4. Bgf. Sg. Biuau. R - Ad.	
182		a	C. aln. denudata		
			Nackte Clethra.		
133		b	C. aln. pubescens		
			Haarige, oder Zwerg-Clethra.		
184	-	2	C. paniculata. Willd.	72.	
			Rispenblüthige Clethra.	G4. Bg. Sg. Biu bis o. R - Az.	
185	XXXIII.	1	Colutea arborescens. L.	74.	XVII. 4.
			Baumartiger Blasenstrauch.	G3. Bm. Sg. Biiuau. R - Ad.	
186	-	2	C. cruenta. Willd.	75. 77. 78.	
			Rother Blasenstrauch.	G4. Bxl. Sg. Biiuau. R - Az.	
187	-	3	C. Pocockii. Ait.	73. 76.	
			Aleppischer Blasenstrauch.	vide Nro. 2.	
188	XXXIV.	1	Comptonia asplenifolia. Ait.	197. 198.	XXI. 3.
			Strichfarnblättrige Comptonie.	G4. Bml. Sg. Bmzam. R - Az.	
189	XXXV.	1	Coriaria myrtifolia. L.	326.	XXII. 9.
			Myrtenblättr. Gerberstrauch.	G4. Bgt. Sg. Bm. R - Az.	
190	XXXVI.	1	Cornus alba. L.	81. 86.	IV. 1.
			Weißer Hartriegel.	G4. Bg. Sx. Bm. Rs. Ad.	
191	-	2	C. alternifolia. L.		
			Wechselblättriger Hartriegel.	G3. Bfl. Sx. Baus. R - Ad.	
192	-	3	C. canadensis. L.	82. 84.	
			Canadischer Hartriegel.	G5. Bx. Sx. Biiuau. R - Ad.	

193	XXXVI.	4	Cornus florida. L.	
			Schönblühender Hartriegel.	G4. Bgt. Sg. Bam. Rs. Ad.
194	-	5	C. mascula. L.	
			Gelber Hartriegel.	G3. Bx. Sx. Bmz a. Rs. Ad.
195		a	C. mas. foliis variegatis	
			mit geschäcktem Blatt.	
196	-	6	C. paniculata. L'Ht.	
			Rispenblüthiger Hartriegel.	G4. Bx. Sg. Biu. Rs. Ad.
197		a	C. albida. Willd. arboret.	76.
			Weißlicher Hartriegel.	
198	-	7	C. sanguinea. L.	
			Rother Hartriegel.	G4. Bfl. Sg. Bi. Rs. Ad.
199		a	C. sang. foliis variegatis	
			mit geschäcktem Blatt.	
200	-	8	C. sericea. L.	79. 80. 85.
			Rostfarbiger Hartriegel.	G4. Bfl. Sg. Biiu. Rs. Ad.
201	-	9	C. suecica. L.	83. 248.
			Schwedischer Hartriegel.	G4. Bgl. Ss. Bmi. R - Ad.
202	-	10	C. stricta. L'Ht.	
			Steifer Hartriegel.	G4. Bx. Sg. Biiu. R - Ad.
203	XXXVII.	1.	Coronilla coronata. L.	88. 89. XVII. 4.
			Gekrönte Peltschen.	G5. Bgt. Sh. Bmiiu. R - Ad.
204	-	2	C. Emerus. L.	
			Scorpions-Peltschen.	G4. Bgt. Sg. Babisiu. R. - Ad.
205	-	3	C. varia. L.	87. 168.
			Bunte-Peltschen.	G5. Bf. Sx. Biiuau. R - Ad.
206	XXXVIII.	1	Corylus avellana. L.	XXI. 8.
			Gemeine Haselnuß.	G3. Bx. Sx. Bfmz. Riuau. Ad.
207		a	C. sativa fructu albo majore	
			Große weiße Haselnuß.	
208		b	C. s. fructu rotundo maximo	
			Zellernuß.	
209		c	C. s. fructu oblongo rubente	
			Rothe Lambernuß.	
210		d	C. s. fructu oblongo albo	
			Weiße Lambernuß.	

211 XXXVIII. 2 Corylus colurna. L.
Byzantische Haselnuß. G4. Bg. Sx. Bmz a. Ri iu au. Ad.
212 - 3 C. rostrata. Ait.
Amerikanische Haselnuß. G4. Bg. Sx Bmz a. Ri iu au. Ad.
213 XXXIX. 1 Crataegus Azarolus. L. 223. XII. 2.
Azarol; Weißdorn. G3. Ble. Sg. Bm i. Ro. Az.
214 - 2 C. coccinea. L. 215.
Rother Weißdorn. G3. Bgt. Sx. Bm i. Ro. Ad.
215 - 3 C. cordata. L. 91. 101. 216. 225.
Ahornblättriger Weißdorn. G4. Bgt. Sx. Bm. R - Ad.
216 - 4 C. Crus galli. Ait. 96. 100. 222.
Glänzender Weißdorn. vide Nro. 2.
217 a C. pyracanthifolius
mit länglichen, lanzettförmigen, fast keilförmigen Blättern.
218 b C. salicifolia
mit lanzettförmigen Blättern.
219 - 5 C. elliptica. Ait.
Ovalblättriger Weißdorn. vide Nro. 3.
220 - 6 C. flava. Ait. 220.
Gelbfrüchtiger Weißdorn. vide Nro. 3.
221 - 7 C. glandulosa. Willd. 103. 226.
Drüsiger Weißdorn. vide Nro. 3.
222 - 8 C. monogynia. Jacq.
Einsaamiger Weißdorn. G4. Bm. Sx. Bm. Ro. Ad.
223 - 9 C. oxyacantha. L. 224.
Gemeiner Weißdorn. G4. Bx. Sx. Bm. Rs. Ad.
224 a C. oxyacantha rosea
Rothe Weißdorn.
225 b C. oxyacantha pleno
Gefüllte Weißdorn.
226 - 10 C. parvifolia. Willd. arb. 105. 108. 214. 227. 228.
Kleinblättriger Weißdorn. G4. Bx. Sx. Bm i. Ro n. Ad.
227 - 11 C pentagynia. Waldst. et Kit.
Fünfsaamiger Weißdorn. vide Nro. 2.
228 - 12 C. punctata. Willd. arb. 95. 218. 219.
Punctirter Weißdorn. vide Nro. 3.

229	XXXIX.	13	Crataegus pyrifolia. Willd. arb.	97. 99. 106. 212. 221.	
			Birnblättriger Weißdorn.	G3. Bgt. Sx. Bm. R - Ad.	
230	-	14	C. viridis. L.		
			Grüner Weißdorn.	vide Nro. 10.	
231		a	C. praecox. Lod.		
			Frühblühender Weißdorn.		
232	XXXX.	1	Cupressus disticha. L.		XXI. 9.
			Zweyzeilige Cypresse.	G2. Bgf. Sg. Bm. R - Ad.	
233	-	2	C. pendula. Thunb.	109.	
			Ueberhängende Cypresse.	G3. Bgf. Sg. B - R - Az.	
234	-	3	C. sempervirens. L.		
			Gemeine Cypresse.	G2. Bfl. Sg. Bm i. R - Az.	
235	-	4	C. tycides. Mih.	110	
			Lebensbaumartige Cypresse.	G2 Bfl. Sg. Bm. Ro n. Ad.	
236	XLI.	1	Cytisus capitatus. L.	112. 115.	XVII. 4.
			Kopfförmiger Bohnenbaum.	G4. Bx. Sg. Bi iu. R - Ad.	
237	-	2	C. alpinus DR.		
			Schmalblättriger Bohnenbaum.	G4. Bm. Sh. Bi iu. R - Ad.	
238	-	3	C. austriacus. L.		
			Oesterreichischer Bohnenbaum.	G4. Bx. Sg. Bi iu au s. R - Ad.	
239	-	4	C. biflorus	111.	
			Zweyblumiger Bohnenbaum.	G4. Bm. Sx. Bm i. R - Ad.	
240	-	5	C. hirsutus. L.	114.	
			Haariger Bohnenbaum.	G4. Bgt. Sg. Bi iu. R - Ad.	
241	-	6	C. laburnum. L.		
			Gemeiner Bohnenbaum.	G4. Bx. Sx. Bm i. Rs. Ad.	
242		a	C. lab. foliis variegatis		
			Breitblättriger, schäckiger Bohnenbaum.		
243	-	7	C. nigricans. L.		
			Schwärzlicher Bohnenbaum.	G4. Bgt. Sg. Biu. Rso. Ad.	
244	-	8	C. purpurius. Scop.		
			Rother Bohnenbaum.	G4. Bx. Sg. Bi iu. R - Ad.	
245	-	9	C. sessilifolius. L.		
			Italienischer Bohnenbaum.	G4. Ble. Sf. Bmi iu. R - Ad.	
246	-	10	C. supinus. L.	113.	
			Niedriger Bohnenbaum.	G5. Bgt. Sf. Ba m. R - Ad.	

Cyti-

247 XLI. 11 Cytisus wolgaricus. L.
Wolgarischer Bohnenbaum. G4. Bx. Sx. B - R - Ad.
248 XLII. 1 Daphne alpina. L. 394. VIII. 1.
Alpen-Seidelbast. G5. Bf. Sg. Bmi. R - Ad.
249 - 2 D. cneorum. L. 116.
Roßmarinblättriger Seidelbast. G5. Ble. Sg. Bam. R - Ad.
250 a D. cneorum flore albo
mit weißen Blumen.
251 - 3 D. Laureola. L.
Immergrüner Seidelbast. G4. Bgt. Sg. Bmza. Riu. Ad.
252 - 4 D. Mezerenum. L. 395
Gemeiner Seidelbast. G4. Bm. Sg. Bmza. Riu. Ad.
253 a D. Mez. flore purpureo
mit purpur- oder dunkelroth. Blumen.
254 b D. Mez. flore albo
mit weißen Blumen.
255 - 5 D. polystachia. Willd. 46. 391.
Vielähriger Seidelbast. vide Nro. 4.
256 - 6 D. Tartonraira. L.
Silberblättriges Seidelbast. G4. Bgt. Sg. Bmza. R - Az.
257 XLIII. 1 Diospyros virginiana. L. XXIII. 2.
Virginische Dattelpflaume. G3. Bgf. Sg. Bmi. R - Az.
258 a D. virg. fructu majore praecoce
mit großen, frühzeitigen Früchten.
259 b D. virg. fructu minore serotino
mit kleinen späten Früchten.
260 XLIV. 1 Dirca palustris. L. VIII. 1.
Sumpfliebendes Lederholz. G4. Bf. Ss. Ba. R - Ad.
261 XLV. 1 Elaeagnus angustifolia. L. 117. 118. 119. 231 IV. 1.
Schmalblättriger Oleaster. G3. Bgf. Sg. Biu. R - Ad.
262 XLVI. 1 Empetrum nigrum. L. XXII. 3.
Schwarze Rauschbeere. G5. Bx. Sh. Bam. Rau. Ad.
263 XLVII. 1 Ephedra distachia. L. 413. XXII. 12.
Zweyähriger Meerträubel. G4. Bt. Sg. Bi. R - Az.
264 - 2 E monostachya. L. 120.
Einähriger Meerträubel. G5. Bt. Sg. Bso. R - Ad.

265	XLVIII.	1	Erica arborea. L.							VIII. 1.
			Baumartige Heide.	G4.	Bgl.	Sg.	Bmz bis iu.	R	-	Az.
266	-	2	E. australis. L.							
			Südliche Heide.	G5.	Bgl.	Sg.	Bam.	R	-	Ad.
267	-	3	E. ciliaris. L.							
			Gefranzte Heide.	G5.	Bgl.	Sg.	Biu au s.	R	-	Az.
268	-	4	E. cinerea. L.	127.						
			Graue Heide.	G5.	Bl.	Sg.	Biiu.	R	-	Az.
269		a	E. cinerea rubra							
			mit rothen Blumen.							
270		b	E. cinerea alba							
			mit weißen Blumen.							
271	-	5	E. herbacea. L.	121. 122. 123. 128.						
			Krautartige Heide.	G5.	Blet.	Sg.	Bfmza.	R	-	Az.
272	-	6	E. mediterranea. L.	124.						
			Mittelländische Heide.	G5.	Bgl.	Sg.	Bmz bis i.	R	-	Az.
273	-	7	E. multiflora. L.							
			Vielblüthige Heide.	G5.	Bgl.	Sg.	Biu au s.	R	-	Az.
274	-	8	E. scoparia. L.							
			Besenförmige Heide.	G4.	Btl.	Sg.	Bam.	R	-	Az.
275	-	9	E. tetralix. L.							
			Sumpf-Heide.	G5.	Bsaf.	Sx.	Biu bis o.	R	-	Ad.
276	-	10	E. vulgaris. L.							
			Gemeine Heide.	G4.	Bk.	Sx.	Biu bis s.	Ro.		Ad.
277	XLIX.	1	Evonymus americanus. L.							V. 1.
			Amerikanischer Spindelbaum.	G4.	Bg.	Sg.	Biiu.	Rs.		Ad.
278	-	2	E. atropurpureus. Jacq.	130.						
			Dunkelrother Spindelbaum.	G4.	Bx.	Sg.	Bi.	R	-	Ad.
279	-	3	E. europaeus. L.	134.						
			Gemeiner Spindelbaum.	G3.	Bg.	Sg.	Bmi.	Rso.		Ad.
280		a	E. europ. foliis variegatis							
			mit geschäcktem Blatt.							
281		b	E. hungarie							
			Ungarischer Spindelbaum.							
282	-	4	latifolius. Jacq.							
			Breitblättriger Spindelbaum.	G3.	Bg.	Sg.	Biiu.	Ro.		Ad.

Evony-

283	XLIX.	5	Evonymus verrucosus. L.	132.
			Warziger Spindelbaum.	G4. Bml. Sg. Bi. Raus. Ad.
284	L.	1	Fagus castanea. L.	49 XXI. 8.
			Kastanien-Buche.	G1. Bgt. Sg. Bi. Rs. Ad.
285		a	Fag. cast. folio variegato	
			mit geschäcktem Blatt.	
286	-	2	F. castanea americana. Wangh.	
			Amerikanischer Castanienbaum.	vide Nro. 1.
287	-	3	F. ferruginea. DR.	135. 136. 137. 138.
			Roßfarbene Buche.	G3. Bg. Sg. Bm. Ro. Ad.
288	-	4	F. pumila. L.	
			Zwergbuche.	G3. Bfl. Sg. Bi. Rs. Ad.
289	-	5	F. sylvatica.	
			Gemeine Buche.	G1. Bg. Sx. Bm. Ro. Ad.
290		a	F. purpurea foliis atro-rubentibus	
			Rothbuche.	
291	LI.	1	Fothergilla alnifolia. L.	139. XIII. 2.
			Eschenblättrige Fothergille.	G4. Bgfl. Sg. Bam. R - Ad.
292		a	F. foliis obtusis	
			mit stumpfen Blättern.	
293	-	1	F. foliis acutis	
			mit spitzigen Blättern.	
294	LII.	1	Fraxinus americana. L.	140. 142. 150: XXIII. 2.
			Amerikanische Esche.	G2. Bgf. Sg. B - R - Ad.
295	-	2	F. caroliniana. Willd.	
			Carolinische Esche.	G2. Bgf. Sx. Bm. R - Ad.
296	-	3	F. excelsior. L.	
			Gemeine Esche.	G1. Bfl. Sx. Bam. Ro. Ad.
297		a	F. pendula. Hort. Kew.	
			Hänge-Esche.	
298	-	4	F. juglandifolia. Willd.	141. 143.
			Wallnußblättrige Esche.	G1. Bfl. Sg. Bam. R - Ad.
299	-	5	F. ornus. L.	151.
			Blumentragende Esche.	G3. Bgt. Sg. Bmi. R - Ad.
300		a	F paniculata	
			Vielblumigte amerikanische Esche.	

301	LII.	6	Fraxinus parvifolia. Willd.	146.
			Kleinblättrige Esche.	G3. Bx. Sg. B - R - Ad.
302	-	7	F. pubescens. Willd.	148. 152.
			Weichhaarige Esche.	G2. Bf. Sg. Bm. R - Ad.
303	-	8	F. rotundifolia. Willd.	
			Rundblättrige Esche.	G4. Blt. Sg. Bam. R - Az.
304	-	9	F. sambucifolia. Willd.	144. 149.
			Hollunderblättrige Esche.	G3. Bf. Sg. B - R - Ad.
305	-	10	F. simplicifolia. Willd.	145. 147.
			Einblättrige Esche.	G2. Bg. Sg. B - R - Ad.
306	LIII.	1	Gaultheria procumbens. L.	X. 1.
			Niederliegende Gaultheria.	G5. Bgl. Ss. Biu. R - Ad.
307	LIV.	1	Genista anglica. L.	159. XVII. 4.
			Englischer Ginster.	G5. Bmf. Sx. Bm i iu. Rs. Ad.
308	-	2	G. candicans. L.	
			Weißblühender Ginster.	G4. Bmt. Sg. Bm. R - Az.
309	-	3	G. florida. L.	
			Blühender Ginster.	G4. Bgt. Sg. B - R - Az.
310	-	4	G. germanica. L.	
			Deutscher Ginster.	G5. Bt. Sh. Bi iu au. Rso. Ad.
311	-	5	G. pilosa. L.	383.
			Haariger Ginster.	G5. Bt. Sx. Bi iu. R - Ad.
312	-	6	G. sagitalis. L.	
			Geflügelter Ginster.	G5. Bt!. Sx. Bi iu. R - Ad.
313	-	7	G. sibirica. L.	
			Sibirischer Ginster.	G4. Bm. Sg. Bi bis s. R - Ad.
314	-	8	G. tinctoria. L.	384.
			Färbender Ginster.	G5. Bt. Sx. Bi iu au. Rs. Ad.
315	-	9	G. triguetra. Willd.	
			Dreykantiger Ginster.	G5. Bl. Sg. Bm bis au. R - Ad.
316	LV.	1	Ginckgo biloba. DR.	XXI. 8.
			Farrenkrautblättriger Ginkgo.	G3. Bg. Sg. B - R - Ad.
317	LVI.	1	Gleditschia inermis. L.	XXIII. 2.
			Stachellose Gleditschie.	G3. Bfl. Sg. B - R - Az.
318	-	2	G. monosperma. Ait.	160. 161.
			Einsaamige Gleditschie.	G3. Bfl. Sg. Bi iu. R - Ad.

Gledit-

319	LVI.	3	Gleditschia triacanthos. L.	162. 164.	
			Dreydornige Gleditschie.	Wie Nro. 2.	
320		a	G. horrida. Willd.	163.	
			Zweifelhafte Gleditschie.		
321	LVII.	1	Glycine Apios. L.	28. 31.	XVII. 4.
			Knollige Glycine.	G4. Bg. Sg. Bau s. R - Az.	
322	LVIII.	1	Gnaphalium alpinum. L.	27.	XIX. 2.
			Alpen-Ruhrkraut.	G5. Bgl. Ss. Biu. R - Ad.	
323	-	2	G. arenareum. L.		
			Sand-Ruhrkraut.	G5. Bsal. Sso. Bm bis s. R - Ad.	
324	-	3	G. margaritaceum. L.		
			Perlartiges Ruhrkraut.	G5. Bgl. Ss. Bm bis au. R - Ad.	
325	-	4	G. plantagineum. L.		
			Wegetrittblättriges Ruhrkraut.	Wie Nro. 3.	
326	-	5	G. Stocchas. L.		
			Gemeines Ruhrkraut.	G5. Bgl. Ss. Biu au. R - Ad.	
327	LIX.	1	Gymnocladus canadensis. Lam.	165. 172.	XXII. 9.
			Canadischer Chicot.	G3. Bm. Sg. B - R - Ad.	
328	LX.	1	Halesia diptera. L.		XI. 1.
			Zweyflüglicher Halesie.	G4. Bm. Sg. Bm. R - Az.	
329	-	2	H. tetraptera. L.		
			Vierflügliche Halesie.	G4. Bmf. Sgs. Bmi. R - Az.	
330	LXI.	1	Hamamelis virginiana. L.	252. 414.	IV. 2.
			Virginische Zaubernuß.	G4. Bgf. Sg. Bso. R - Ad.	
331	LXII.	1	Hedera Helix. L.		V. 1.
			Gemeiner Epheu.	G5. Bfl. Sg. Bso. R - Ad.	
332		a	H. H. foliis aurovariegatis		
			Goldgeschäckter Epheu.		
333		b	H. H. foliis argentis		
			Silberschäckiger Epheu.		
334	LXIII.	1	Hibiscus palustris	16. 190.	XVI. 7.
			Sumpf-Hibiscus.	G4. Bgf. Sg. Bau. R - Az.	
335	-	2	H. syriacus. L.	14. 191.	
			Syrischer Hibiscus.	G4. Bg. Sg. Biu au s. R - Az.	
336		a	H. syriacus albus		
			mit weißen Blumen.		

337	LXIII.	b	Hibiscus syriacus caeruleus mit himmelblauen Blumen.	
338		c	H. syriacus roseus mit rosenrothen Blumen.	
339		d	H. syriacus purpureus mit purpurrothen Blumen.	
340		e	H. syriacus flore pleno gefülltblühender.	
341		f	H. syr. fol. argenteo-variegatis mit weißbunten Blättern.	
342		g	H. syr. fol. aureo-variegata mit gelbbunten Blättern.	
343	-	3	H. Trionum. L. Stunden-Hibiscus.	170. G5. Bx. Sg. Bibiss. R - Ad.
344	-	4	H. vesicarius. Cavan. Aufgeblasener Hibiscus.	 Wie Nro. 3.
345	LXIV.	1	Hippophae canadensis. L. Canadischer Sanddorn.	XXII. 4. G3. Bg. Sg. Bmi. R - Ad.
346	-	2	H. rhamnoides. L. Gemeiner Sanddorn.	 G3. Bsaf. Sx. Bam. Ro. Ad.
347	LXV.	1	Hydrangea arborescens. L. Baumartige Hydrangea.	171. X. 2. G4. Bgl. Sg. Biuau. R - Ad.
348	LXVI.	1	Hypericum Androsaemum. L. Englisches Johanniskraut.	XVIII. 4. G4. Bfl. Sg. Biuaus. R - Ad.
349	-	2	H. angulosum. Mich. Eckiges Johanniskraut.	 G5. Bf. Sg. B - R - Az.
350	-	3	H. elatum. Ait. Hohes Johanniskraut.	 G4. Bx. Sg. Biuau. R - Az.
351	-	4	H. hircinum. L. Stinkendes Johanniskraut.	 G4. Bfl. Sg. Biuaus. R - Ad.
352	-	5	H. hirsutum. L. Haariges Johanniskraut.	177. G5. Bx. Sso. Biuau. R - Ad.
353	-	6	H. Kalmianum. L. Kalmisches Johanniskraut.	173. G5. Bg. Sg. Biuau. R - Ad.
354	-	7	H. montanum. L. Vergliebendes Johanniskraut.	 G5. Bm. Sh. Biiuau. R - Ad.

Hype-

355 LXVI. 8 Hypericum perforatum. L. 176.
Gemeines Johanniskraut. G5. Bx. Sh so. Bi iu au. R - Ad.

356 - 9 H. prolificum. L. 175.
Sprossendes Johanniskraut. G5. Bx. Sg. Biu au. R - Ad.

357 - 10 H. pulchrum. L. 174.
Schönstes Johanniskraut. G5. Bx. Sx. Biu au. R - Ad.

358 LXVII. 1 Hyssopus nepetoides. L. XIV. 1.
Weißer Isop. G5. Bg. Sg. Biu au s. R - Ad.

359 - 2 H. officinalis. L.
Gemeiner Isop. G5. Bm. Sx. Bi iu au. R - Ad.

360 - 3 H. scrophularifolius. Willd.
Langgrifflicher Isop. G5. Bx. Sg. B - R - Ad.

361 LXVIII. 1 Jasminum fruticans. L. II. 1.
Strauchartig gelber Jasmin. G4. Bt. Sgw. Bi iu. R - Az.

362 - 2 J. officinale. L.
Gemeiner weißer Jasmin. G4. Bx. Sgw. Biu au. R - Az.

363 a J. folio variegato luteo
mit gelb makulirten Blättern.

364 LXIX. 1 Iberis semperflorens. L. XV. 1.
Immerblühender Bauernsenf. G5. Bg. Sg. Bm bis o. R - Az.

365 - 2 I. sempervirens. L.
Immergrüner Bauernsenf. G5. Bm. Sh. Ba bis au. R - Ad.

366 LXX. 1 Ilex Aquifolium. L. IV. 3.
Gemeine Hülse. G3. Bg. Ss. Bmi. Ro. Az.

367 a I. A. foliis echinatis
Igelhülse.

368 b I. A. fol. longioribus, limbis et spinis argenteis
Hülse mit längern Blättern, welche weiße Kanten und Stacheln haben.

369 c I. A. foliis inermibus
Hülse ohne Stacheln.

370 d I. A. fol. oblongis, aureo variegatis, spinis majoribus
Gelbschäckigte Hülse mit großen Stacheln.

371 e I. A. fol. subrotundis, limbis argenteis, spinulis purpurascentibus
Hülse mit runden Blättern, deren Rand versilbert und mit rothen Stacheln besetzt ist.

372 - 2 I. Cassine. Ait.
Lorbeerblättrige Hülse. G3. Bg. Ss. Ba. R - Az.

373	LXXI.	1	Itea virginiana. L.	V. 1.
			Virginische Itea.	G4. Bgf. Sg. Bi iu au. R - Ad.
374	LXXII.	1	Juglans alba. L.	180. XXI. 8.
			Weiße Wallnuß.	G2. Bmf. Sg. Bm. Rs. Ad.
375		a	J. alba cordiformis. Wangh.	
			Der weiße Wallnußbaum mit der bittern Nuß.	
376		b	J. alba ovalis. Wangh.	
			Der weiße Wallnußbaum, mit der kleinen, breit ovalen, dünnschaligen Nuß.	
377	-	2	J. cinerea. L.	182.
			Graue Wallnuß.	G2. Bg. Sg. Bm. Rs o. Ad.
378	-	3	J. nigra. L.	
			Schwarze Wallnuß.	Wie Nro. 2.
379	-	4	J. sulcata. Willd.	181.
			Gefurchte Wallnuß.	G2. Bm. Sg. Bm. Ro. Ad.
380	-	5	J. regia. L.	
			Gemeine Wallnuß.	G2. Bgf. Sg. Bam. Rau s. Ad.
381		a	J. regia serotina	
			Späte Wallnuß.	
382		b	J. regia, fructu maximo	
			Pferdenuß.	
383		c	J. regia, fructu tenero	
			Dünnschalige Wallnuß.	
384		d	J. regia bifera	
			Die Wallnuß, welche zweymal des Jahrs Früchte trägt.	
385	LXXIII.	1	Juniperus canadensis. Lod.	XXII. 12.
			Der Canadische Wacholder.	G3. Bx. Sg. Bm i. R - Ad.
386	-	2	J. communis. L.	
			Gemeiner Wacholder.	G3. Bm. Sx. Bam. Ron. Ad.
387		a	J. communis suecica	
			Schwedischer Wacholder.	
388	-	3	J. nana. Willd.	184. 185. 187.
			Zwerg-Wacholder.	G4. Bm. Sg. Bm. R - Ad.
399	-	4	J. Oxycedrus. L.	186.
			Spanischer Wacholder.	G3. Bm. Sg. Bm. R - Ad.
400	-	5	J. phoenicea	
			Phönicischer Wacholder.	Wie Nro. 4.

Juni-

401	LXXIII. 6	Juniperus Sabina. L.		
		Der Sadebaum.	G4. Bg. Sg. Bam. Ro n. Ad.	
402	a	J. sab. tamariscifolia		
		Der Sadebaum mit Tamariskenblättern.		
403	b	J. sab. foliis variegatis		
		Der schäckigte Sadebaum.		
404	- 7	J. thurifera. L.		
		Weihrauch-Wacholder.	G4. Bm. Sg. B - R - Ad.	
405	- 8	J. virginiana. L.	183.	
		Die rothe Ceder.	G3. Bx. Sg. Bmi. R - Ad.	
406	a	J. caroliniana. DR.		
		Die rothe Carolinische Ceder.		
407	LXXIV. 1	Kalmia angustifolia. Ait.		X. 1.
		Schmalblättrige Kalmie.	G4. Bgt. Sgs. Bm iiu. R - Ad.	
408	- 2	Kalmia glauca. Ait.	188.	
		Graue Kalmie.	G4. Bgt. Sg. Bmi. R - Ad.	
409	- 3	K. latifolia. Ait.		
		Breitblättrige Kalmie.	G5. Bg. Ss. Bmiiu. R - Az.	
410	LXXV. 1	Koelreuteria paniculata. Ait.	192. 247. 377.	VIII. 1.
		Rispentragende Kölreuterie.	G4. Bg. Sg. Ba. R - Az.	
411	LXXVI. 1	Lavendula spica. L.		XIV. 1.
		Gemeiner Lavendel.	G4. Bgt. Sf. Biu au s. R - Ad.	
412	LXXVII. 1	Laurus Benzoin. L.	193.	IX. 1.
		Benzoin-Lorbeer.	G4. Bgt. Sg. Ba m. R - Ad.	
413	- 2	L. Sassafras. L.		
		Sassafras-Lorbeer.	G3. Btl. Sg. Bmi. R - Az.	
414	LXXVIII. 1	Ledum latifolium. Ait.	194.	X. 1.
		Breitblättriger Porst.	G4. Bs. Ss. Bam. R - Az.	
415	- 2	L. palustre. Ait.		
		Sumpf-Kienporst.	G4. Bs. Sgs. Bam. R - Ad.	
416	LXXIX. 1	Ligustrum vulgare. L.		II. 1.
		Rainweide.	G4. Bf. Sx. Biiu. Ro. Ad.	
417	a	L. vul. foliis variegatis. L.		
		Schäckigte Rainweide.		
418	b	L. italicum. Mill.	196.	
		Immergrüne Rainweide.		

Lin-

419	LXXX.	1	Linnaea borcalis. L.		XIV. 2.
			Nordische Linnea.	G5. Bm. Ss. Bmi. R - Ad.	
420	LXXXI.	1	Liquidambar Styraciflua. Ait.		XXI. 8.
			Virginischer Amberbaum.	G2. Bgf. Sg. Bm. R - Az.	
421	LXXXII.	1	Liriodendron tulipifera. L.		XIII. 7.
			Virginischer Tulpenbaum.		
422		a	L. t. foliis integris. L.		
			mit ungetheilten Blättern.		
423	LXXXIII.	1	Lonicera Caprifolium. Ait.		V. 1.
			Durchwachsene Lonicere.	G4. Bf. Sg. Bm. Rau. Ad.	
424		a	L. Cap. foliis variegatis		
			mit geschäcktem Blatt.		
425	-	2	L. alpigena. L.		
			Alpen Lonicere.	G4. Bmf. Sx. Bam. Raus. Ad.	
426	-	3	L. caerulea. L.		
			Blaue Lonicere.	G4. Bmf. Sx. Bm. Rau. Ad.	
427	-	4	L. Diervilla. L.		
			Sägeblättrige Lonicere.	G5. Bm. Sx. Biiu. Rs. Ad.	
428	-	5	L. Dioica. Ait.	199. 200. 201.	
			Graue Lonicere.	G4. Bsaf. Sg. Biiu. Rs. Ad.	
429	-	6	L. grata. Ait.	202.	
			Schöne Lonicere.	G4. Bg. Sg. Bibiso. R - Ad.	
430	-	7	L. nigra. L.		
			Schwarze Lonicere.	G4. Bx. Sx. Bam. Rau. Ad.	
431	-	8	L. coccinea. Lod.		
			Scharlachblumigte Heckenkirsche.	G4. Bx. Sg. Bibiss. - Ad.	
432	-	9	L. marylandica		
			Maryländisches Geißblatt.		
433	-	10	L. Periclymenum. Ait.		
			Deutsche Lonicere.	G4. Bx. Sg. Bibiss. R - Ad.	
434		a	L. Pericly. americanum		
			Weich amerikanisches Geißblatt.		
435		b	L Pericly. foliis variegatis		
			Schäckigte Lonicere.		
436		c	L. P quercifolium. Mill.		
			Gemeine eichenblättrige Lonicere.		

Loni-

437 LXXXIII. d Lonicera P. racemosum.
Lonicere aus Jamaika.

438 - 11 L. pyrenaica. L.
Pyrenäische Lonicere. G4. Bm. Sx. Bm. R - Ad.

439 - 12 L. sempervirens. Ait.
Immergrüne Lonicere. G4. Bsaf. Sg. Bi bis s. R - Ad.

440 - 13 L. Symphoricarpos. L.
Sanct-Peterstrauch. G4. Bmf. Sx. Bau s o. R - Ad.

441 - 14 L. tartarica. L.
Tartarische Lonicere. G4. Bm. Sx. Ba m. Rau. Ad.

442 - 15 L. Xylosteum. L.
Gemeine Lonicere. G4. Bmf. Sx. Ba m. Rau. Ad.

443 LXXXIV. 1 Lotus Dorcynium. L. XVII. 4.
Fünfblättriger Schotenklee. G5. Bg. Sg. Biu au s. R - Ad.

444 LXXXV. 1 Lycium barbarum. L. 179. 205. V. 1.
Gemeiner Bocksdorn. G4. Bgl. Sgw. Bm. bis o. R - Ad.

445 - 2 L. chinense. Mill.
Glänzender Bockdorn. Wie Nro. 1.

446 - 3 L. europaeum. L. 178.
Europäischer Bocksdorn. G4. Bgl. Sgw. Bau s. R - Ad.

447 LXXXVI. 1. Magnolia acuminata. L. XIII. 7.
Zugespitzte Magnolie. G2. Bg. Sgw. B - R - Az.

448 - 2 Mag. glauca. L.
Graue Magnolie. G3. Bm. Sgs. Bi iu. R - Ad.

449 LXXXVII. 1 Menispermum canadense. L. XXII. 10.
Canadischer Mondsaame. G4. Bl. Sx. Bi iu. Ro. Ad.

450 - 2 M. virginicum. L.
Virginischer Mondsaamen. Wie Nro. 1.

451 LXXXVIII. 1 Mespilus Chamaemespilus. L. 295. XII. 4.
Niedriger Mispel. G4. Bm. Ss. Bm. Ro. Ad.

452 - 2 M. Cotoneaster. Ait.
Quittenmispel. G4. Bm. Ss. Bm. Rau. Ad.

453 - 3 M. germanica. L.
Gemeiner Mispelbaum. G3. Bg. Ssw. Bm iu. Ro. Ad.

454 a M. g. sine ossiculis
Mispel ohne Kern.

455 LXXXVIII. b Mespilus g. fructu maximo
Große Gartenmispel.
456 - 4 M. grosularla vide Nro. 1.
Zwergmispel mit Stachelbeerblättern.
457 - 5 M. pumila vide Nro. 1.
Niedriger Zwergmispelbaum.
458 - 6 M. Pyracantha. L.
Immergrüne Mispel. G4. Bgt. Ssw. Bi iu. Ro. Ad.
459 - 7 M. spinosa
Stachlichter Zwergmispelbaum. vide Nro. 1.
460 LXXXIX 1 Morus alba. L. XXI. 4.
Weißer Maulbeerbaum. G3. Bm. Sgw. B - R - Ad.
461 a M. alba, fructu nigra
Weißer Maulbeerbaum, mit kleiner schwarzer Frucht.
462 b M. a. fructu rubro
Dito, mit rother Frucht.
463 - 2 Morus papyrifera. Willd.
Papier-Maulbeerbaum. G4. Bgt. Sgw. Bm. R - Az.
464 - 3 Morus nigra. L.
Schwarzer Maulbeerbaum. G3. Bg. Sgw. Bm. Rs. Ad.
465 - 4 M. rubra. Willd.
Rother Maulbeerbaum. G3. Bg. Sgw. Bm. R - Ad.
466 LXL. 1 Myrica gale. L. XXII. 4.
Gemeiner Gagel. G5. Bf. Sg. Ba m. R - Ad.
467 - 2 M. cerifera. L.
Wachsbringender Gagel. G4. Bmf. Sg. Bm. Rn. Ad.
468 - 3 M. caroliniensis. Wangh.
Carolinischer Wachsbaum. G4. Bglf. Sg. B - R - Ad.
469 LXLI. 1 Nitraria Schoberi. L. XIII. 1.
Schoberischer Salpeterstrauch. G4. Bf. Sg. B - R - Ad.
470 LXLII. 1 Nyssa sylvatica. L. XXIII. 2.
Berg-Tupelobaum. G4. Bgle. Sgs. B - R - Az.
471 - 2 N. uniflora Wangh. 229. 230.
Carolinischer Fischerbaum. G3. Bf. Sg. B - R - Az.
472 LXLIII. 1 Ononis fruticosa XVII. 4.
Strauchartige Hauhechel. G5. Bm. Sg. Bm i. R - Az.

473	LXIII.	2.	Ononis hircina. Ait.	232. 233. 236.						
			Stinkende Hauhechel.	G4.	Bx.	Sx.	Bm bis au.	R	-	Ad.
474	-	3	O. rotundifolia. L.	235.						
			Rundblättrige Hauhechel.	G5.	Bx.	Sx.	Bi bis s.	R	-	Ad.
475	-	4	O. spinosa. Ait.	234.						
			Stacheliche Hauhechel.	G5.	Bx.	Sx.	Bi iu au.	Rs.		Ad.
476	XCIV.	1	Periploca graeca. L.						V.	2.
			Griechische Schlinge.	G4.	Bgl.	Sg.	Biu au.	R	-	Ad.
477	XCV.	1	Philadelphus coronarius. L.						XII.	1.
			Wilder Jasmin.	G4.	Bgl.	Sx.	Bm i.	R	-	Ad.
478		a	Ph. nanus. Mill.							
			Zwerg-Jasmin.							
479	-	2	Ph. inodorus. L.							
			Jasm. mit ungezahnten Blättern	G4.	Bgl.	Sg.	B -	R	-	Az.
480	XCVI.	1	Pinus abies. DR.	262.					XXI	9.
			Weißtanne.	G1.	Bg.	Sg.	Bm.	Ro.		Ad.
481	-	2	P. alba. Ait.	255. 259.						
			Weiße Fichte.	G1.	Bm.	Sh.	Bm i.	Ro.		Ad.
482	-	3	P. balsamea. L.							
			Balsamtanne.	G1.	Bmi.	Sx.	Bm.	Ro.		Ad.
483	-	4	P. canadensis. L.	254.						
			Schierlingstanne.	G1.	Bg.	Sx.	Bm.	Ro.		Ad.
484	-	5	P. Cedrus. L.							
			Ceder von Libanon.	G1.	Bsa.	Sh.	Bm.	R	-	Az.
485	-	6	P. Cembra. Ait.							
			Zürbel-Fichte.	G1.	Bf.	Sh.	Bm.	R	-	Ad.
486	-	7	P. cinerea. Bh.							
			Aschgraue Fichte.	G2.	Bmf.	Sh.	B -	R	-	Ad.
487	-	8	P. echinata. DR.	263.						
			Stachelkiefer.	G2.	Bmt.	Sg.	B -	R	-	Ad.
488	-	9	P. inops. Ait.							
			Jersey-Fichte.	G2.	Bsa t.	Sf.	Bm.	Ro.		Ad.
489	-	10	Pinus larix. Ait.							
			Lerchenbaum.	G1.	Bgt.	Sx.	Bam.	Ro.		Ad.
490		a	P. larix repens							
			Kleiner kriechender Lerchenbaum.							

No.	Class	Nr.	Name	Ref.	G	B	S	B	R	A
491	XCVI.	11	Pinus larix rubra. Marsh.	256.						
			Rother Lerchenbaum.	vide Nro. 10.						
492	-	12	P. maritima. DR.							
			Meerkiefer.		G2.	Bgt.	Sg.	B -	R -	Az.
493		a	P. maritima minor							
			Niedrige Büschelkiefer.							
494	-	13	P. nigra. Ait.	260.						
			Schwarze Fichte.		G2.	Blg.	Sh.	Bm.	Rs.	Ad.
495		a	P. Canadensis rubra. DR.							
			Nordamerikanische rothe Fichte.							
496	-	14	P. orientalis. L.							
			Orientalische Tanne.		G3.	Bg.	Sg.	B -	R -	Ad.
497	-	15	P. palustris. Ait.							
			Sumpf-Fichte.		G3.	Bf.	Sg.	Ba.	R - -	Az.
498	-	16	P. pendula. Ait.	257. 258.						
			Hängende Fichte.		G2.	Bm.	Sf.	Ba.	R -	Ad.
499	-	17	P. Picea. DR.	253.						
			Rothtanne.		G1.	Bg.	Sx.	Bm i.	Ro.	Ad.
500	-	18	P. Pinaster. Ait.							
			Italienische Fichte.		G1.	Bm.	Sf.	Bm.	Ro.	Ad.
501	-	19	P. Strobus. Ait.							
			Weymouthskiefer.		G1.	Bg sa.	Sf.	Ba m.	Ro.	Ad.
502	-	20	P. sylvestris. Ait.							
			Gemeine Fichte.		G1.	Bm.	Sf.	Bm.	Ro.	Ad.
503		a	P. rubra. Mill.							
			Rothe Fichte.							
504	-	21	P. Taeda. Ait.							
			Dreynadelige Fichte.		G1.	Bm.	Sf.	Bm.	Ro.	Ad.
505		a	P. rigida. DR.							
			Virginische Büschelkiefer.							
506	-	22	P. Mughas. Willd.	261.						
			Berg-Fichte.		G3.	Bf.	Sh.	Bm.	Ro.	Ad.
507	XCVII.	1	Plantago Cynops. L.	IV. 1.						
			Strauchartiger Wegetritt.		G5.	Bg.	Sg.	Bi iu.	R -	Ad.
508	XCVIII.	1	Platanus hispanicus	XXI. 8.						
			Spanischer Platanus.		G2.	Bgf.	Sg.	B -	R -	Ad.

Plata-

509 XCVIII. 2 Platanus occidentalis. L.
Abendländischer Platanus. G1. Bgf. Sg. Bm. R - Ad.

510 - 3 P. orientalis. Ait.
Morgenländischer Platanus. G1. Bgf. Sg. Bi. R - Ad.

511 a P. orient. acerifolia. Ait.
Morgenländischer ahornblättriger Platanus.

512 XCIX. 1 Polygonum frutescens. L. VIII. 3.
Strauchartiger Knöterig. G4. Bg. Sx. Biu au. R - Ad.

513 C. 1 Populus alba. L. XXII. 7.
Weiße Pappel. G1. Bx. Sf. Ba. Ri. Ad.

514 - 2 Pop. angulata. Ait. 267. 275.
Eckige Pappel. G1. Bgf. Sg. B - R - Az.

515 - 3 Pop. balsamifera. L. 271. 277.
Balsam-Pappel. G2. Bmf. Sf. Ba. Ri. Ad.

516 a P. bals. rotundifolia.
Rundblättrige Balsampappel.

517 b P. bals. major, foliis lanceolatis
Großblättrige Balsampappel.

518 c P. bals. foliis variegatis
Schäckigte Balsampappel.

519 - 4 P. candicans. Ait. 268. 269. 270.
Herzblättrige Pappel. G3. Bmf. Sf. Ba. R - Ad.

520 - 5 P. graeca. Ait.
Griechische Pappel. G3. Bmf. Sf. Bmz a. R - Ad.

521 - 6 P. heterophylla. Ait. 274.
Verschiedenblättrige Pappel. G2. Bg. Sg. B - R - Az.

522 - 7 P. monilifera. Ait. 272. 273.
Canadische Pappel. G1. Bmf. Sf. Ba. Riu. Ad.

523 - 8 P. nigra. L.
Schwarze Pappel. G2. Bsaf. Sf. Ba. Riu. Ad.

524 - 9 P. nigra italica. DR.
Italienische Pappel. vide Nro. 8.

525 a P. caroliniensis. Burgsd.
Carolinische Pappel.

526 b P. nig. italica fol. varieg.
mit geschäcktem Blatt.

527 C. 10 Populus nivea. Willd. 264. 265. 266. 276.
Silberpappel. G1. Bx. Sf. Ba. Ri. Ad.

528 - 11 P. tremula. L.
Zitterpappel. G2. Bx. Sx. Ba. Riu. Ad.

529 a P. t. ampliori folio. DHam.
Nordamerikanische Zitterpappel mit großen tief gezahnten Blättern.

530 CI. 1 Potentilla fruticosa. L. XII. 5.
Strauchartiges Fünffingerkraut. G4. Bgl. Sf. Bi bis s. R - Ad.

531 CII. 1 Prinos glaber. L. VI. 1.
Immergrüne Winterbeere. G4. Bgf. Sg. Biu. R - Ad.

532 - 2 Prinos verticillatus. L.
Virginische Winterbeere. Wie Nro. 1.

533 CIII. 1 Prunus Armeniaca. L. XII. 1.
Der Aprikosenbaum. G3. Bgt. Sg. Bmz a. Rau. Ad.

534 - 2 Prunus Avium. L. 52.
Süße Kirsche. G2. Bmt. Sf. Bm. Riu. Ad.

535 a P. Avium octiana. Ehrh. 278.
Wilde süße schwarze Kirsche.

536 b P. varia rubella. Ehrh. 279.
Wilde süße rothe Kirsche.

537 - 3 P. avium fructu flavescente. L.
Die gelbe Vogelkirsche. G3. Bmt. Sf. Bm. Riu. Ad.

538 a P. av. fr. maximo flavescente. v. Bgd.
Bernsteinkirsche.

539 - 4 P. canadensis. L.
Canadische Traubenkirsche. G3. Bx. Sf. Bm. Rs. Ad.

540 - 5 P. cerasifera. Willd. 285. 286. 289.
Runde Pflaume. G3. Bgt. Sf. Bm. Rau. Ad.

541 - 6 P. Cerasus. L.
Saure Kirsche. G3. Bmf. Sf. Bm. Riu. Ad.

542 a P. Cerasus austera. L.
Gemeine Gartenkirsche.

543 b P. C. aproniana. L.
Glaskirschenbaum.

544 c P. C. flore pleno
Kirsche mit gefüllten Blüthen.

545	CIII. 7	Prunus dasycarpa. Willd.							
		Schwarze Aprikose.	G4.	Bgt.	Sf.	Bam.	R	-	Ad.
546	- 8	P. domestica. L.							
		Gemeine Pflaume.	G3.	Bgt.	Sf.	Bm.	Rs.		Ad.
547	a	P. domestica fructu oblongo. v. Bgd.							
		Die Dattelpflaume.							
548	b	P. d. fructu medio rotundo. v. Bgd.							
		Die Kirschpflaume.							
549	c	P. d. fructu viridi. v. Bgd.							
		Die grüne süße Pflaume.							
550	d	P. d. fr. maximo glauco. v. Bgd.							
		Die Eyerpflaume.							
551	e	P. d. fr. magno, purpurascente. v. Bgd.							
		Die große Mirabelle.							
552	- 9	P. fruticosa. Pall.	281.	282.	284.				
		Ostheimer Kirsche.	G4.	Bmf.	Sf.	Bm.	Riu.		Ad.
553	- 10	P. insiticia. L.							
		Kriechen-Pflaume.	G3.	Bgt.	Sf.	Bm.	Rau.		Ad.
554	- 11	P. lanceolata. Willd.							
		Schmalblättrige Traubenkirsche.	G3.	Bg.	Sg.	Bm.	R	-	Ad.
555	- 12	P. Lauro-Cerasus. L.							
		Kirschlorbeerbaum.	G3.	Bgt.	Sgw.	Bm.	R	-	Az.
556	- 13	P. lusitanica. Ait.							
		Portugisische Pflaume.	Wie Nro. 12.						
557	- 14	P. Mahaleb. L.							
		Mahaleb-Pflaume.	G4.	Bx.	Sx.	Bam.	Rau.		Ad.
558	- 15	P. Padus. Willd.							
		Gemeine Traubenkirsche.	G3.	Bgf.	Sg.	Bam.	Rs.		Ad.
559	a	P. Padus caroliniana. DR.							
		Carolinische Traubenkirsche.							
560	b	P. P. nana. DR.							
		Nordamerikanische niedrige Traubenkirsche.							
561	- 16	P. Pensylvanica. Ait.							
		Pensylvanische Pflaume.	G4.	Bm.	Sf.	Bm.	R	-	Ad.
562	- 17	P. pumila. L.							
		Niedrige Pflaume.	G4.	Bmf.	Sf.	Bm.	Riu.		Ad.

Prunus

563 CIII. 18 Prunus pygmaea. Willd. 287.
Zwerg-Pflaume. G4. Bm. Sg. Bm. R - Ad.

564 - 19 *P.* rubra. Willd.
Rothe Traubenkirsche. G2. Bg. Sg. Bm. R - Ad.

565 - 20 *P.* semperflorens. Willd. 53. 280.
Immerblühende Pflaume. G3. Bgt. Sf. Bm bis s. R - Ad.

566 - 21 *P.* serotina. Willd. 240. 288. 290.
Späte Traubenkirsche. G2. Bgl. Sx. Bm i. Ro. Ad.

567 - 22 *P.* sibirica. DR.
Die schwarze sibirische Aprikose. vide Nro. 8.

568 - 23 *P.* spinosa. L.
Der Schlehendorn. G4. Bx. Sx. Bm. Ro. Ad.

569 - 24 *P.* stricta. Wangh.
Canadische Traubenkirsche, mit aufrecht stehenden Zweigen. vide Nro. 8.

570 - 25 *P.* virginiana. Willd. 283.
Virginische Traubenkirsche. G3. Bg. Sg. Bm. Rau. Ad.

571 CIV. 1 Ptelea trifoliata. L. IV. 1.
Dreyblättrige Lederblume. G4. Bg. Sx. Bi. Ro. Ad.

572 a *P.* pentaphylla. DR.
Fünfblättrige Lederblume.

573 CV. 1 Punica Granatum. L. XIII. 1.
Gemeiner Granatbaum. G3. Bm. Sgw. Bi iu. R - Az.

574 - 2 *P.* nana. L.
Zwerg-Granatapfel. G4. Bg. Sgw. B - R - Az.

575 CVI. 1 Pyrola minor. L. X. 1.
Kleines Wintergrün. G5. Bgl. Ss. Bi iu. R - Ad.

576 - 2 *P.* rotundifolia. L.
Rundblättriges Wintergrün. Wie Nro. 1.

577 - 3 *P.* secunda. L.
Einseitiges Wintergrün. Wie Nro. 1.

578 - 4 *P.* umbellata. L.
Doldentragendes Wintergrün. Wie Nro. 1.

579 - 5 *P.* uniflora. L.
Einblumiges Wintergrün. Wie Nro. 1.

580 CVII. 1 Pyrus alpina. DR. 92. XII. 4.
Die Bergerle in Tyrol. G3. Bx. Sf. B - R - Ad.

Pyrus

581	CVII. 2	Pyrus Amelanchier. Ehrh.	18.	20.	210.	381.			
		Quandelbeerbaum.	G4.	Bmt.	Sh.	Bmi.	Riuau.	Ad.	
582	- 3	*P.* arbutifolia. Willd.	211.						
		Sandbeerblättrige Birne.	G4.	Bm.	Sg.	Bm.	R -	Ad.	
583		a *P.* arb. fructu rubro							
		mit rother Frucht.							
584		b *P.* arb fructu nigro							
		mit schwarzer Frucht.							
585	- 4	*P.* Aria. Willd.	93.						
		Der Mehlbeerbaum.	G2.	Bmf.	Sf.	Bm.	Ro.	Ad.	
586	- 5	*P.* baccata. Ait.							
		Beerentragende Birne.	G4.	Bm.	Sf.	Bm.	Ro.	Ad.	
587	- 6	*P.* botryapium. Willd.	102.	213.					
		Trauben-Birne.	G4.	Bg.	Sf.	Bm.	Ro.	Ad.	
588	- 7	*P.* communis. Ait.							
		Gemeine Birne.	G2.	Bg.	Sf.	Bm.	Rso.	Ad.	
589		a *P.* com. multiplex							
		Birnbaum mit gefüllter Blüthe.							
590		b P. Pyraster. L.							
		Die Holzbirn.							
591	- 8	*P.* coronaria. Ait.							
		Wohlriechende Birne.	G3.	Bgt.	Sg.	Bi.	Rs.	Ad.	
592	- 9	*P.* cretica. Willd. sp. pl.	19.	217.					
		Canadische Birn.	G4.	Bm.	Sh.	Bm.	R -	Ad.	
593	- 10	*P.* Cydonia. L.							
		Quittenbaum.	G4.	Bgf.	Sf.	Bi.	Ro.	Ad.	
594		a *P.* Cyd. oblonga. DR.							
		Birnquitte.							
595		b *P.* Cyd. maliformis. DR.							
		Apfelquitte.							
596		c *P.* Cyd. lusitanica. DR.							
		Die Portugisische Quitte.							
597	- 11	*P.* dioica. Willd.	206.	292.					
		Grünblühende Birne.	G3.	Bm.	Sf.	Bm.	R -	Ad.	
598	- 12	*P.* hybrida. Willd.	296.						
		Bastard-Birne.	G4.	Bg.	Sg.	Bi -	R -	Ad.	

Pyrus

599 CVII. 13 Pyrus intermedia. Willd. 94. 98.
Oxelbirnbaum. G2. Bmf. Sf. Bm. R - Ad.

600 - 14 *P.* malus. DR.
Gemeiner Apfelbaum. G3. Bg. Sf. Bm. Ro. Ad.

601 a *P.* malus sylvestris. DR.
Der Holzapfel.

602 b *P.* mal. fructu magno. DHam.
Der sibirische durchsichtige Apfel.

603 - 15 *P.* nivalis. Jacq.
Weißblättrige Birne. vide Nro. 7.

604 - 16 *P.* ovalis. Willd. 104
Rundblättrige Birne. vide Nro. 6.

605 - 17 *P.* pollveria. L. 297.
Hanbuttenbirne. G3. Bg. Sf. Bm. Rs. Ad.
207. 208. 294. 298.

606 - 18 *P.* praecox. Pal.
Johannisapfelbaum. G4. Bg. Sf. Bm. Riu. Ad.

607 - 19 *P.* prunifolia. Willd.
Pflaumenblättrige Birne. G3. Bg. Sg. Bm. R - Ad.

608 - 20 *P.* salicifolia. L.
Weidenblättriger Birnbaum. G4. Bg. Sf. Bam. R - Ad.
209.

609 - 21 *P.* spectabilis. Ait.
Prächtige Birne. G4. Bg. Sg. Bm. R - Ad.
107.

610 - 22 *P.* torminalis. Willd.
Elzbeerbaum. G2. Bgf. Sf. Bm. Ro. Ad.
XXI. 8.

611 CVIII. 1 Quercus Aegilops. Ait.
Ziegenbarteiche. G3. Bgt. Sgw. B - R - Az.

612 - 2 Q. alba. L.
Weiße Eiche. G1. Bg. Sg. Bm. R - Az.
301.

613 - 3 Q. cerris. Ait.
Burgundische Eiche. G1. Bglg. Sf. Bm. R - Ad.
305. 312. 315.

614 - 4 Q. discolor. Ait.
Haarige Eiche. G2. Bglg. Sf. Bm. Ro. Ad.

615 - 5 Q. Esculus. Ait.
Italienische Eiche. G3. Bgt. Sg. Bm. R - Az.
303. 308. 310.

616 - 6 Q foemina. DR.
Stiel-Eiche. G1, Bglg. Sf. Bm. Rs. Ad.

Quer-

617 CVIII. a Quercus altera tenerius dissecta
Spitzblättrige Stieleiche.

618 - 7 Q. ilex. Ait.
Die immergrüne Eiche. G3. Bgt. Sgw. B - R - Az.

619 - 8 Q. ilicifolia. Willd.
Hülsenblättrige Eiche. G4. Bgsa. Sf. Bm. Ro. Ad.

620 - 9 Q. nigra. Ait. 304. 306.
Schwarze Eiche. G3. Bgsat. Sg. B - R - Az.

621 - 10 Q. Phellos. Ait.
Weidenblättrige Eiche. G3. Bmf. Sg. B - R - Az.

622 - 11 Q. Prinus. DR.
Kastanienblättrige Eiche. G2. Bglg. Sg. Bmi. R - Az.

623 - 12 Q. pubescens. Willd. 311.
Französische Eiche. G2. Bg. Sf. Bm. R - Ad.

624 - 13 Q. robus. L. 300. 314.
Steineiche. G1. Bglg. Sf. Bm. Ro. Ad.

625 - 14 Q. rubra. Ait.
Rothe Eiche. G1. Bglg. Sf. Bm. Ro. Ad.

626 a Q. rubra maxima. Marsh.
Die rothe Rieseneiche.

627 b Q. rubra montana. Marsh. 302.
Die rothe Bergeiche.

628 c Q. rubra palustris. DR. 307. 313.
Die rothe Sumpfeiche.

629 - 15 Q. virens. Ait. 309. 316.
Virginische immergrüne Eiche. G2. Bgt. Sgw. B - R - Az.

630 CIX. 1 Rhamnus catharticus. L. V. 1.
Gemeiner Wegdorn. G3. Bgf. Sf. Bm. Ro. Ad.

631 - 2 R. alaternus. L. 243. 244.
Alatern-Kreuzdorn. G4. Bg. Sg. Bam. Rs. Az.

632 a R. alaternus latifolia. Ait.
Der breitblättrige Wegedorn.

633 b *R.* alat. angustifolia.
Der schmalblättrige Wegedorn.

634 - 3 *R.* alpinus. L.
Alpen-Wegedorn. G4. Bgsa. Sf. Bm. Rs. Ad.

635	CIX.	4	Rhamnus frangula. L.	
			Faulbaum.	G3. Bmf. Ss. Bm bis au. Rs. Ad.
636	-	5	*R.* infectorius. Willd. sp. pl.	318.
			Zwerg = Kreuzdorn.	G4. Bt. Sh. Bm iu. R - Ad.
637	-	6	*R.* Paliurus. L.	241. 242.
			Gemeiner Judendorn.	G3. Bg. Sg. B - R - Az.
638	-	7	*R.* saxatilis. Bh.	
			Steinkreuzdorn.	G4. Bg. Sg. Bm. Ro. Ad.
639	CX.	1	Rhododendrum Chamaecistus. Bh.	X. 1.
			Cistenförmiger Alpenbalsam.	G5. Bm. Ss. Bm i iu. Rs. Ad.
640	-	2	Rhod. ferrugineum. L.	
			Rostfarbiger Alpenbalsam.	G4. Bm. Ss. Bi iu. Rs. Ad.
641	-	3	*R.* hirsutum. L.	
			Zottiger Alpenbalsam.	G4. Bm. Ss. Bi iu. Rs. Ad.
642	-	4	*R.* maximum. L.	
			Großer Alpenbalsam.	G4. Bg. Sg. Biu. R - Ad.
643	-	5	*R.* ponticum. L.	
			Pontischer Alpenbalsam.	G4. Bmf. Sgs. Bi. R - Ad.
644	CXI.	1	Rhodora canadensis. DR.	X. 1.
			Canadische Rhodore.	G4. Bg. Sg. Ba m. R - Ad.
645	CXII.	1	Rhus canadense. DR.	324. 325. V. 3.
			Der Canadische Sumach.	G4. Bmt. Sg. Biu au. Rs. Ad.
646	-	2	*R.* copallinum. L.	
			Copal = Sumach.	G4. Bmt. Sg. Bs o. R - Ad.
647	-	3	*R.* coriaria. L.	
			Gerber = Sumach.	G4. Bmt. Sgs. Bi iu. R - Az.
648	-	4	*R.* cotinus. L.	90.
			Parucken = Sumach.	G4. Bmt. Sg. Bi iu. R - Ad.
649	-	5	*R.* glabrum. Ait.	
			Glatter Sumach.	G4. Bm. Sg. Biu au. R - Ad.
650	-	6	*R.* radicans. L.	
			Wurzelnder Sumach.	G4. Bg. Sg. Bi iu. R - Ad.
651	-	7	*R.* Toxicodendron. L.	
			Eichenblättriger Sumach.	Wie Nro. 6.
652	-	8	*R.* typhinum. L.	
			Hirschkolben = Sumach.	G3. Bgl. Sg. Bi iu. R - Ad.

Rhus

653	CXII.	9	Rhus vernix. L.						
			Verniß-Sumach.	G3:	Bmf.	Sgs.	Biu.	R -	Az.
654	CXIII.	1	Ribes alpinum. L.						V. I.
			Alpen-Johannisbeere.	G4.	Bmt.	Sfh.	Ba.	Rau.	Ad.
655	-	2	*R.* cynosbati. Bh.						
			Stachelfrüchtige Stachelbeere.	G4.	Bg.	Sf.	Bm.	Riu.	Ad.
656	-	3	*R.* diacanthum. Bh.	328.					
			Zweystachelige Stachelbeere.	G4.	Bmt.	Sx.	Bam.	Rs.	Ad.
657	-	4	*R.* floridum. l'Ht.	327. 329. 330.					
			Pensylvanische Johannisbeere.	G4.	Bgf.	Sg.	Bm.	Riu.	Ad.
658	-	5	*R.* fragrans. Bh.						
			Wohlriechende Johannisbeere.	G4.	Bm.	Sf.	Bam.	Riiu.	Ad.
659	-	6	*R.* glandulosum. Lod.						
			Der warzige Johannisbeerstrauch.	G4.	Bm.	Sf.	Bm.	Riu.	Ad.
660	-	7	*R.* grossularia. L.						
			Gemeine Garten-Stachelbeere.	G4.	Bm.	Sf.	Ba.	Riu.	Ad.
661	-	8	*R.* nigrum. L.						
			Schwarze Johannisbeere.		Wie Nro. 4.				
662	-	9	*R.* oxyacanthoides. L.						
			Kleine amerikanische Stachelbeere.		Wie Nro. 7.				
663	-	10	*R.* petraeum. L.	331.					
			Rothblühende Johannisbeere.	G4.	Bmt.	Sf.	Bm.	Riu.	Ad.
664	-	11	*R.* reclinatum. L.						
			Rothe Stachelbeere.	G4.	Bg.	Sf.	Ba.	Riu.	Ad.
665	-	12	*R.* rubrum. L.						
			Gemeine Johannisbeere.	G4.	Bg.	Sf.	Bam.	Riiu.	Ad.
666		a	*R.* rub. foliis variegatis mit geschäcktem Blatt.						
667		b	*R.* rub. fructu carneo mit fleischfarbenen Beeren.						
668		c	*R.* rub. fructu albo mit weißen Beeren.						
669	-	13	*R.* saxatile. Bh.						
			Felsen-Stachelbeere.	G4.	Bm.	Sf.	Bam.	Rs.	Ad.
670	-	14	*R.* Uva crispa. L.						
			Wilde Stachelbeere.	G4.	Bg.	Sf.	Ba.	Riu.	Ad.

671	CXIV.	1	Robinia caragana. L.	332.					XVII.	4.
			Sibirische Robinie.		G3.	Bsa.	Sf.	Bam.	Rau.	Ad.
672	=	2	*R.* frutescens. L.							
			Strauchartige Robinie.		G4.	Bg.	Sg.	Bmi.	Rau.	Ad.
673	=	3	*R.* halodendron. L'Ht.							
			Graue Robinie.		G4.	Bsa.	Sf.	Biiu.	R -	Ad.
674	=	4	*R.* hispida. L.							
			Rothblühende Acazie.		G3.	Bgt.	Sgw.	Biiu.	R -	Az.
675	=	5	*R.* pseudo-acacia. L.							
			Weißblühende Acazie.		G2.	Bg.	Sg.	Biiu.	Ro.	Ad.
676	=	6	*R.* pygmaea. L.							
			Niedrige Robinie.		G5.	Bg.	Sg.	Bam.	Rau.	Ad.
677	=	7	*R.* spinosa. L'Ht.	333.						
			Dornige Robinie.		G4.	Bm.	Sg.	Bam.	R -	Ad.
678	CXV.	1	Rosa alba. L.						XII.	5.
			Weiße Rose.		G4.	Bm.	Sx.	Bmiiu.	Rs.	Ad.
679	=	2	*R.* alpina. L.							
			Alpen-Rose.			Wie Nro. 1.				
680	=	3	*R.* amabilis. Bh.							
			Carmoisinrose.							
681	=	4	*R.* austriaca. Poll et Schranck.	348. 355.						
			Oestreichische Rose.		G5.	=	=	=	=	=
682	=	5	*R.* calendarum. Bh.							
			Monath-Rose.							
683	=	6	*R.* canina. L.	357.						
			Hecken-Rose.							
684	=	7	*R.* carolina. Willd.	341. 360.						
			Karolinische Rose.							
685	=	8	*R.* centifolia. L.							
			Garten-Rose.							
686	=	9	*R.* cinnamomea. L.	340. 344.						
			Zimmt-Rose.		G4.	Bm.	Sx.	Bmiiu.	Rs.	Ad.
687	=	10	*R.* damascena. Ait.							
			Damascener Rose.							
688	=	11	*R.* francofurtana. Bh.	336. 359.						
			Frankfurter Rose.							

Rosa

689	CXV.	12	Rosa fraxinifolia. Bh.	335.
			Eschenblättrige Rose.	
690	-	13	*R.* gallica. L.	
			Zucker-Rose.	
691		a	*R.* anglica. Bh.	
			Die englische Rose.	
692		b	*R.* parisiensis. Bh.	
			Die pariser Rose.	
693		c	*R.* belgica. DR.	
			Die niederländische Rose.	
694		d	*R.* belgica variegata. Bh.	
			Die fleischfarbige rothgestreifte Rose.	
695	-	14	*R.* herporhodon. Bh.	334. 346. 347. 356. 358.
			Kriechrose.	
696	-	15	*R.* holosericea. DR.	
			Die einfache Sammetrose.	
697	-	16	*R.* lucida. Willd.	
			Glänzende Rose.	
698	-	17	*R.* lutea. Ait.	339. 342. 345.
			Balsam-Rose.	
699		a	*R.* lutea unicolor.	
			Die einfarbige Balsamrose.	
700		b	*R.* lutea bicolor	
			Die zweyfarbige Balsamrose,	
701	-	18	*R.* moschata. Ait.	352.
			Bisam-Rose.	
702	-	19	*R.* muscosa. Ait.	
			Moos-Rose.	
703	-	20	*R.* parviflora. Willd.	338. 350. 354.
			Kleinblumige Rose.	
704	-	21	*R.* pendulina. Ait.	
			Hängende Rose.	
705	-	22	*R.* pimpinellifolia. L.	
			Kleinblättrige Rose.	
706	-	23	*R.* provincialis. Ait.	
			Provencer Rose.	

707	CXV.	a	Rosa provincialis versicolor. Bh.						
			Die bunte Provinz-Rose.						
708	-	24	R. rubiginosa. Ait.	343.	353.				
			Weinrose.						
709	-	25	R. spinosissima. L.	337.					
			Hafer-Rose.						
710	-	26	R. sulphurea. Ait.	349.	351.				
			Schwefelgelbe Rose.						
711	-	27	R. umbellata. Bh.						
			Schirmrose.						
712	CXVI.	1	Rubus arcticus. L.					XII.	5.
			Nordische Himbeere.	G5.	Bgl.	Ss.	Bm i iu.	Rau.	Ad.
713	-	2	R. caesius. L.						
			Kriechende Himbeere.	G4.	Bx.	Sx.	B i iu.	Rau.	Ad.
714	-	3	R. fruticosus. L.						
			Strauchartige Brombeere.		Wie Nro. 2.				
715	-	a	R. frut. flore pleno						
			mit gefüllter Blüthe.						
716	-	4	R. hispidus. Bh.						
			Steifborstige Brombeere.	G5.	Bg.	Ss.	Ba bis au.	R -	Ad.
717	-	5	R. idaeus. L.						
			Gemeine Himbeere.	G4.	Bmf.	Ss.	Bi iu.	Rau.	Ad.
718	-	6	R. occidentalis. L.						
			Schwarze Himbeere.	G4.	Bmf.	Sg.	Bm i.	Rau.	Ad.
719	-	7	R. odoratus. L.						
			Wohlriechende Himbeer.	G4.	Bgt.	Sg.	Bi bis s.	Rs.	Ad.
720	-	8	R. saxatilis. L.						
			Stein-Himbeere.	G5.	Bx.	Sg.	Bi iu.	Rau s.	Ad.
721	-	9	R. tomentosus. Bh.						
			Filzige Brombeere.	G4.	Bx.	Sx.	Bi iu.	Rau.	Ad.
722	CXVII.	1	Ruscus aculeatus. L.					XXII.	13.
			Stechender Mäusedorn.	G5.	Bg.	Sg.	Bf bis i.	R -	Ad.
723	-	2	R. hypophyllum. L.						
			Breitblättriger Mäusedorn.	G5.	Bg.	Sg.	Bm i.	R -	Ad.
724	-	3	R. hypoglossum. L.						
			Zungen-Mäusedorn.	G5.	Bg.	Sg.	Bam.	R -	Ad.

Ruscus

725	CXVII.	4	Ruscus racemosus. L.						
			Trauben-Mäusedorn.	G4.	Bg.	Sgw.	Biuau.	R -	Az.
726	CXVIII.	1	Ruta graveolens. L.					X.	1.
			Gemeine Raute.	G4.	Bm.	Sg.	Bi bis s.	R -	Ad.
727	CXIX.	1	Salix acuminata. Willd.					XXII.	2.
			Werft-Weide.	G4.	Bf.	Sf.	Bmz a.	R -	Ad.
728	-	2	Salix alba. L.						
			Gemeine Weide.	G2.	Bx.	Sx.	Bm.	Riu.	Ad.
729	-	3	S. ambigua. Willd.						
			Bastard-Weide.	G4.	Bmt.	Sf.	Ba.	R -	Ad.
730	-	4	S. amygdalina. L.						
			Mandelweide.	G4.	Bf.	Sx.	Ba.	R -	Ad.
731	-	5	S. androgyna. Bh.						
			Weide mit Zwitterkätzchen.	G3.	Bmf.	Sf.	Bm.	R -	Ad.
732	-	6	S. babylonica. L.	366.					
			Babylonische Weide.	G2.	Bf.	Sg.	Bm.	R -	Az.
733	-	7	S. bicolor. Willd.						
			Zweyfarbige Weide.	G4.	Bm.	Sh.	Ba.	R -	Ad.
734	-	8	S. caprea. Willd.						
			Die Saal-Weide.	G2.	Bgt.	Ss.	Bmz a.	Riu.	Ad.
735	-	9	S. cinerea. Willd.	362.					
			Salbei-Weide.	G4.	Bf.	Sx.	Ba m.	R -	Ad.
736	-	10	S. conifera. Willd.						
			Zapfen-Weide.	G3.	Bf.	Sg.	Bmz a.	R -	Ad.
737	-	11	S. decipiens. Bh.						
			Täuschende Weide.	G3.	Bx.	Sf.	Ba.	Riu.	Ad.
738	-	12	S. depressa Willd.	367.					
			Sumpf-Weide.	G5.	Bf.	Sx.	Ba m.	R -	Ad.
739	-	13	S. fissa. Willd.	364.					
			Gespaltene Weide.	G4.	Bsa f.	Sf.	Bm.	R -	Ad.
740	-	14	S. formosa. Willd.	363.					
			Aschgraue Weide.	G4.	Bf.	Sh.	Bm.	R -	Ad.
741	-	15	S. fragilis. L.						
			Bruch-Weide.	G3.	Bx.	Sf.	Ba.	Riu.	Ad.
742	-	16	S. fusca. L.	361.					
			Sand-Weide.	G4.	Bf.	Sx.	Ba m.	R -	Ad.

Salix

743	CXIX.	17	Salix glauca. Willd.							
			Graue Weide.	G4.	Bm.	Sh.	Ba.	R	-	Ad.
744	-	18	S. incubacea. Willd.							
			Matten-Weide.	G4.	Bf.	Sx.	Ba m.	R	-	Ad.
745	-	19	S. lanata. Bh.							
			Wollweide.	G4.	Bf.	Ss.	Ba m.	R	-	Ad.
746	-	20	S. mollissima. Willd.							
			Weichblättrige Weide.	G3.	Bf.	Sf.	Ba m.	R	-	Ad.
747	-	21	S. monandra. Willd.	365. 368.						
			Bachweide.	G4.	Bf.	Sf.	Bm.	R	-	Ad.
748	-	22	S. myrtilloides. L.							
			Heidelbeerblättrige Weide.	G4.	Bf.	Sh.	Bm.	R	-	Ad.
749	-	23	S. myrsinitis. L.							
			Glänzende Weide.		Wie	Nro.	21.			
750	-	24	S. pentandra. Willd.							
			Lorbeerweide.	G3.	Bn.	Sf.	Ba m.	Ron.		Ad.
751	-	25	S. repens. L.							
			Kriechende Weide.	G5.	Bn.	Sh.	Ba m.	R	-	Ad.
752	-	26	S. rosmarinifolia. Willd.	369.						
			Rosmarin-Weide.	G5.	Bf.	Sf.	Ba m.	R	-	Ad.
753	-	27	S. triandra. Willd.							
			Dreymännige Weide.	G4.	Bf.	Sf.	Ba m.	Rin.		Ad.
754	-	28 a	S. auriculata. DR.							
			Die dreyfadige Baumweide mit blättriger Rinde.							
755	-	28	S. undulata. Willd.							
			Wellenförmige Weide.		Wie	Nro.	27.			
756	-	29	S. viminalis. Willd.							
			Korb-Weide.	G3.	Bf.	Sf.	Ba.	R	-	Ad.
757		a	S. incana. Bh.							
			Weißgraue Weide.							
758	-	30	S. vitellina. Hoffm.							
			Dotter-Weide.	G3.	Bsaf.	Sf.	Ba.	Riu.		Ad.
759		a	S. rubens. Bh.							
			Rothe Weide.							
760	CXX.	1	Salvia cretica. Willd.						II.	r.
			Cretische Salbei.	G5.	Bg.	Sg.	Riiuau.	R	-	Ad.

Salvia

761 CXX. 2 Salvia officinalis. L.
Gemeine Salbei. G4. Bg. Sf. Bi bis s. R - Ad.

762 - 3 S. pomifera. Willd. 370. 371.
Apfeltragende Salbei. G4. Bg. Sg. Biu au. R - Ad.

763 CXXI. 1 Sambucus canadensis. L. V. 3.
Canadischer Hollunder. G4. Bg. Ss. Biu. R - Az.

764 - 2 Samb. ebulus. L.
Zwerg-Hollunder. G4. Bg. Ss. Biu. Rs. Ad.

765 - 3 S. nigra. L.
Gemeiner Hollunder. G3. Bm. Sx. Bi iu. Rs. Ad.

766 a S. nigra fructu viridi. L.
mit grünen Beeren.

767 b S. nigra fructu albo. L.
mit weißen Beeren.

768 c S. nigra foliis variegatis. L.
mit geschäcktem Blatt.

769 d S. nigra laciniata. Willd.
mit dem Petersilien-Blatt.

770 - 4 S. racemosa. L.
Trauben-Hollunder. G4. Bg. Ssh. Ba m. Riu. Ad.

771 CXXII. 1 Santolina Chamae-Cyparissus. L. 375. XIX. 1.
Cypressen-Stabwurz. G4. Bg. Sg. Biu au. R - Ad.

772 - 2 Sant. rosmarinifolia. L. 376.
Rosmarinblättrige Stabwurz. Wie Nro. 1.

773 CXXIII. 1 Satureja montana. L. XIV. 1.
Berg-Pfefferkraut. G5. Bg. Sg. Bi iu au. R - Ad.

774 - 2 Satureja rupestris. Willd. sp. pl. 378.
Felsen-Pfefferkraut. G5. Bt. Sh. Biu bis o. R - Ad.

775 CXXIV. 1 Sedum populifolium. Ait. X. 4.
Pappelblättriges Sedum. G5. Bmf. Sh. Biu au. R - Ad.

776 CXXV. 1 Silene fruticosa. L. X. 3.
Strauchartige Silene. G5. Bg. Sg. Biu au. R - Az.

777 CXXVI. 1 Smilax aspera. L. XXII. 6.
Scharfer Smilax. G5. Bg. Sx. Bau s. R - Ad.

778 - 2 Smilax laurifolia. L.
Lorbeerblättriger Smilax. G4. Bg. Sg. Biu. R - Az.

779	CXXVI. 3	Smilax rotundifolia. L.								
		Rundblättriger Smilax.	G4.	Bg.	Sx.	Bmi.	R	-	Ad.	
780	- 4	S. tamoides. Bh.								
		Schmeerwurzartige Stechwinde.	G4.	Bg.	Sg.	Bm.	R	-	Ad.	
781	CXXVII. 1	Solanum dulcamara. L.	380.						V. 1.	
		Die Alpranke.	G4.	Bgf.	Sx.	Biiu.	Raus.		Ad.	
782	a	S. d. foliis variegatis. L.								
		Die schäckigte Alpranke.								
783	b	S. d. flore albo. L.								
		Die weißblühende Alpranke.								
784	CXXVIII. 1	Sophora japonica. L.							X. 1i	
		Japanische Sophore.	G2.	Bm.	Sg.	Bm.	R	-	Az.	
785	CXXIX. 1	Sorbus aucuparia. L.							XII. 3.	
		Gemeine Eberesche.	G2.	Bx.	Sx.	Bm.	Raus.		Ad.	
786	a	S. aucup. foliis variegatis. L.								
		Die schäckigte Eberesche.								
787	- 2	S. domestica. L.								
		Zahme Eberesche.	G2.	Bg.	Sg.	Bm.	Rs.		Ad.	
788	- 3	S. hybrida. L.	299.							
		Bastard-Eberesche.	G3.	Bm.	Sg.	Bm.	Rs.		Ad.	
789	CXXX. 1	Spartium album. L.							XVII. 4.	
		Die weißblühende Pfrieme.	G4.	Bgt.	Sg.	Biu aus.	R	-	Az.	
790	- 2	S. decumbens. Bh.	155. 157.							
		Niederliegende Pfrieme.	G5.	Bmt.	Sh so.	Bmi.	R	-	Ad.	
791	- 3	S. junceum. L.	156.							
		Biesenartige Pfrieme.	G4.	Bgt.	Sg.	Biu aus.	R	-	Ad.	
792	a	S. junc. multiplex. L.								
		Biesenpfrieme mit gefüllter Blume.								
793	- 4	S. monospermum. L.								
		Die einsaamige Pfrieme.	Wie Nro. 3.							
794	- 5	S. multiflorum. L'Ht.	382.							
		Vielblumige Pfrieme.	G4.	Bgt.	Sg.	Bm.	R	-	Az.	
795	- 6	S. patens. L.								
		Ausgebreitete Pfrieme.	G4.	Bgt.	Sg.	Biu.	R	-	Az.	
796	- 7	S. radiatum. L.	158.							
		Gestrahlte Pfrieme.	G4.	Bgt.	Sg.	Bi.	R	-	Az.	

Spar-

797 CXXX. 8 Spartium scoparium. Ait.
Gemeine Pfrieme. G4. Bsa. Sx. Bm i. Rs. Ad.
798 CXXXI. 1 Spiraea alpina. Bh. XII. 4.
Alpenspeierstaude. G4. Bmt. Sh. Biu au. Ro. Ad.
799 - 2 *Sp.* chamaedrifolia. L.
Sibirische Speierstaude. G4. Bx. Sf. Bm i. R - Ad.
800 - 3 *S.* crenata. L.
Spanische Speierstaude. G4. Bx. Sf. Bi. R - Ad.
801 - 4 *S.* hypericifolia. L.
Johanniskrautblättrige Speierstaude. G4. Bx. Sf. Bm. R - Ad.
802 - 5 *S.* laevigata. L. 385.
Glatte Speierstaude. G4. Bx. Sf. Bm. Rau. Ad.
803 - 6 *S.* lanceolata. Bh.
Lanzettblättrige Speierstaude. G4. Bx. Sf. Bi bis o. R - Ad.
804 - 7 *S.* latifolia. Bh. 386.
Breitblättrige Speierstaude. Wie Nro. 6.
805 - 8 *S.* opulifolia. L.
Schneeballblättrige Speierstaude. G4. Bx. Sf. Bi iu. R - Ad.
806 - 9 *S.* salicifolia. L.
Weidenblättrige Speierstaude. G4. Bx. Sf. Bi bis o. R - Ad.
807 a *S.* salicifolia alba. Willd.
Weißblühende Speierstaude.
808 - 10 *S.* sorbifolia. L.
Ebereschenblättrige Speierstaude. G4. Bx. Sf. Biu au. R - Ad.
809 - 11 *S.* thalictroides. Bh.
Thaliktrumartige Speierstaude. G4. Bt. Shso. Bm. R - Ad.
810 - 12 *S.* tomentosa. L.
Filzige Speierstaude. G4. Bx. Sf. Biu au. R - Ad.
811 - 13 *S.* ulmifolia. Willd.
Rüsterblättrige Speierstaude. G4. Bf. Sf. Bm i. R - Ad.
812 - 14 *S.* ulmaria. L.
Sumpf-Speierstaude. G4. Bf. Sx. Bi iu. Rs. Ad.
813 CXXXII. 1 Staphylea pinnata. L. 387. V. 3.
Gemeine Pimpernuß. G3. Bg. Sf. Bm i. Rs. Ad.
814 - 2 Staph. trifoliata. L. 388.
Virginische Pimpernuß. G4. Bg. Sf. Bm i. Rs. Ad.

815	CXXXIII.	1	Styrax officinale. Cavan.						X.	1.
			Officineller Storax.	G3.	Bg.	Sg.	Bm i.	R	-	Az.
816	CXXXIV.	1	Syringa chinensis. Willd.						II.	1.
			Chinesischer Flieder.	G4.	Bm.	Sx.	Bi.	R	-	Ad.
817	-	2	*S.* persica. L.							
			Persischer Flieder.	G4.	Bm.	Sx.	Bi.	R	-	Ad.
818		a	*S.* persica laciniata. DR.							
			Spanischer petersilienblättriger Hollunder.							
819	-	3	*S.* vulgaris. L.							
			Spanischer Flieder.	G3.	Bm.	Sx.	Bm i.	Rs.		Ad.
820		a	*S.* vulgaris purpurea. L.							
			Der rothe spanische Flieder.							
821		b	*S.* vulgaris alba. L.							
			Der weiße spanische Flieder.							
822		c	*S.* v. foliis ex luteo variegatis. L.							
			Der gelbschäckigte spanische Flieder.							
823		d	*S.* v. fol. ex albo variegatis. L.							
			Der weißschäckigte spanische Flieder.							
824	CXXXV.	1	Tamarix gallica. L.						V.	3.
			Französische Tamariske.	G3.	Bgl.	Sg.	Bm bis o.	R	-	Az.
825	-	2	Tamarix germanica. L.							
			Deutsche Tamariske.	G4.	Bgf.	Sg.	Bi bis s.	R	-	Ad.
826	CXXXVI.	1	Taxus baccata. Ait.	390.				XXII.		12.
			Gemeiner Taxus.	G3,	Bg.	Sg.	Bm 2 a.	Rs.		Ad.
827	CXXXVII.	1	Thuja occidentalis. L.	393.				XXI.		9.
			Gemeiner Lebensbaum.	G2.	Bg.	Sf.	Bm.	Ro.		Ad.
828	-	2	Thuja orientalis. L.							
			Morgenländischer Lebensbaum.	G2.	Bg.	Sg.	Bm.	R	-	Az.
829	CXXXVIII.	1	Thymus punctatus. Willd.					XIV.		1.
			Punctirter Thymian.	G4.	Bm.	Sf.	B -	R	-	Ad.
830	-	2	Thymus serpillum. L.							
			Feld-Thymian.	G4.	Bt.	Sx.	Bi bis s.	R	-	Ad.
831	-	3	Thymus vulgaris. L.							
			Gemeiner Thymian.	G4.	Bt.	Sh.	Bm bis s.	R	-	Ad.
832	-	4	Thymus lanuginosus. Vh.							
			Wolliger Thymian.		Wie Nro. 2.					

Tilia

833	CXXXIX.	1	Tilia alba. Ait.	396. 409. XIII. 1.
			Weiße Linde.	G1. Bgl. Sf. Biu au. R - Ad.
834	-	2	Tilia americana. Ait.	398. 403. 404.
			Schwarze Linde.	G2. Bml. Sf. Bi iu. R - Ad.
835	-	3	T. cordata. Miller.	400. 401. 405. 407. 408. 410.
			Die Winterlinde.	G1. Bml. Sf. Biu. Ro. Ad.
836	-	4	T. europaea. L.	402. 406. 411.
			Gemeine Linde.	G1. Bml. Sf. Bi iu. Ro. Ad.
837		a	T. europ. viminibus rubris. Lod.	
			Die Sommerlinde mit rothen Zweigen.	
838		b	T. europ. hollandica. L.	
			Die großblättrige holländische Linde.	
839	-	5	T. pubescens. Bh.	397. 399.
			Feinbehaarte Linde.	G2. Bg. Sg. Bi iu. Ro. Ad.
840	CXL.	1	Ulex europaeus. L.	XVII. 4.
			Europäischer Heckensaamen.	G4. Bt. Sgs. Bm. R - Az.
841	CXLI.	1	Ulmus americana. L.	V. 2.
			Amerikanische Rüster.	G1. Bgf. Sf. Ba. R - Ad.
842		a	Ul. americana alba. Ait.	
			Weiße amerikanische Rüster.	
843		b	U. americana pendula. Ait.	
			Hängende amerikanische Rüster	
844	-	2	U. campestris. L.	423.
			Gemeine Ulme.	G1. Bg. Sf. Bmz a. Riu. Ad.
845		a	U. c. foliis variegatis. L.	
			mit geschäcktem Blatt.	
846		b	U. carpinifolia. Gleditsch.	
			Die weiße Bergrüster.	
847		c	U. nana. Bh.	
			Die kleine Bergrüster.	
848	-	3	U. corylifolia. H. et W.	
			Haselblättrige Ulme.	G1. Bg. Sf. Bmz a. Riu. Ad.
849	-	4	U. effusa. Willd.	415. 417. 418. 420. 424. 427.
			Langstielige Rüster.	Wie Nro. 3.
850	-	5	U. excelsa. Bh.	
			Hohe Rüster.	G1. Bg. Sf. Ba. Riu. Ad.

Ulmus

851 CXLI. 6 Ulmus nemoralis. Ait.
Haynbuchenblättrige Rüster. G3. Bg. Sf. B - R - Ad.

852 - 7 Ul. nemorosa. Bh. 425.
Haynrüster. G2. Bf. Sf. Ba. Rm. Ad.

853 - 8 U. pumila. L. 426.
Zwerg-Rüster. G3. Bg. Sf. B - R - Ad.

854 - 9 U. scabra. Mill. 416. 421.
Breitblättrige Ulme. G1. Bg. Sf. Ba. Ri. Ad.

855 - 10 U. suberosa. Willd. 419. 428. 429.
Kork-Rüster. G1. Bg. Sf. Bam. Riiu. Ad.

856 a U. fruticosa. Willd.
Strauchartige Kork-Rüster.

857 b U. suberosa pumila. Willd.
Zwergkork-Rüster.

858 - 11 U. tomentosa. Bh. 422.
Filzige Rüster. G2. Bg. Sf. B - R - Ad.

859 CXLII. 1 Urtica nivea. Willd. XXI. 4.
Weiße Nessel. G4. Bgt. Sg. Baus. R - Az.

860 CXLIII. 1 Vaccinium *frondosum.* Ait. 26. VIII. 1.
Blattreiche Heidelbeere. G4. Bt. Sg. Bm. R - Ad.

861 - 2 Vac. myrtillus. L.
Gemeine Heidelbeere. G5. Bgt. Ss. Bm. Riu. Ad.

862 a V. m. fructu albo. v. Bgd.
mit weißer Frucht.

863 b V. m. foliis variegatis. L.
mit geschäcktem Blatt.

864 - 3 V. oxycoccos. Ait.
Moos-Heidelbeere. G5. Bf. Ss. Bmi. Rs. Ad.

865 - 4 V. vitis idaea. L. 432. 437.
Rothe Heidelbeere. G5. Bt. Sh. Bm. Riuau. Ad.

866 - 5 V. uliginosum. Ait.
Rauschbeere. G5. Bf. Sf. Bm. Rau. Ad.

867 CXLIV. 1 Veronica decussata. Willd. II. 1.
Buchsbaumblättriger Ehrenpreis. G5. Bg. Sg. Biuau. R - Az.

868 CXLV. 1 Viburnum acerifolium. L. V. 3.
Ahornblättriger Schneeball. G4. Bg. Ss. Biu. R - Ad.

Vibur-

369 CXLV. 2 Viburnum cassinoides. Bh.
Dickblättriger Schlingbaum. G4. Bg. Sx. Biu. Rs. Ad.
870 - 3 Vib. dentatum. L.
Gezahnter Schneeball. G4. Bg. Sx. Bi iu. Ro. Ad.
871 a Vib. dentatum lucidum. Ait.
mit glänzenden Blättern.
872 b Vib. dentatum pubescens. Ait.
mit behaarten Blättern.
873 - 4 Vib. laevigatum Ait. 48.
Glatter Schneeball. G3. Bg. Sg. Biu au. R - Az.
874 - 5 Vib. lantana. L. 434.
Wolliger Schneeball. G4. Bg. Sx: Bm. Rs. - Ad.
875 a Vib. lantana latifolium. L.
Nordamerikanischer breitblättriger Schneeball.
876 b Vib. lant. variegatum. L.
Buntblättriger Schneeball.
877 - 6 Vib. lentago. Ait.
Birnenblättriger Schneeball. G4. Bg. Sx. Biu. R - Ad.
878 - 7 Vib. nudum. L.
Nacktblumiger Schneeball. G4. Bg. Ss. Biu. R - Ad.
879 - 8 Vib. opulus. L. 237. 372. 374.
Gemeiner Schneeball. G3. Bf. Sx. Bm. Rs. Ad.
880 a Vib. op. foliis variegatis. L.
Schäckigter Schneeball.
881 b Vib. opulus, roseum. L. 238. 373.
Der Schneeballenstrauch.
882 c V. o. r. foliis variegatis
mit geschäcktem Blatt.
883 d V. opulus flore pleno. L.
Der gefüllte Schneeballenstrauch.
884 - 9 Vib. prunifolium. Ait. 433.
Pflaumenblättriger Schneeball. G3. Bg. Ss. Bmi. Rs. Ad.
885 - 10 Vib. pyrifolium. G et D.
Der birnblättrige Schneeball. Wie Nro. 9.
886 - 11 Vib. Tinus. L. 412.
Laurustinus. G3. Bg. Sg. Bia bis a. R - Az.

Vinca

887	CXLVI.	1	Vinca lutea Gelbes Sinngrün.	V. 1. G5. Bg. Sgw. Bm bis au. R - Az.
888	-	2	Vinca major. L. Großes Sinngrün.	G5. Bx. Sg. Bm. R - Ad.
889	-	3	Vinca minor. L. Kleines Sinngrün.	Wie Nro. 2.
890	CXLVII.	1	Vitex agnus castus. L. Das Keuschlamm.	XIV. 2. G4. Bgf. Sgs. Bso. R - Az.
891		a	V. agnus latifolia. L. Das breitblättrige Keuschlamm.	
892	CXLVIII.	1	Vitis arborea. L. Der baumartige Weinstock.	V. 1. G3. Bg. Sg. Bau s R - Ad.
893	-	2	Vitis hederacea. Willd. Wilder Wein.	166. 438. G3. Bgf. Sg. Bi. Ro. Ad.
894	-	3	V. labrusca. L. Filziger Wein.	G4. Bgf. Sgw. Bi iu. Ro. Ad.
895	-	4	V. laciniosa. L. Petersilien = Wein.	G4. Bgf. Sgw. Bi. Ro. Az.
896	-	5	V. vinifera. L. Gemeiner Wein.	G4. Bgf. Sgw. Bi iu. Ro. Ad.
897	-	6	V. vulpina. L. Fuchs = Wein.	Wie Nro. 5.
898	CIL.	1	Yucca gloriosa. L. Gemeine Adamsnadel.	VI. 1. G4. Bgt. Sg. B - R - Az.
899	CL.	1	Zanthoxylum apifolium. Lod. Gelbe carolinische Färbewurzel.	XXII. 5. G4. Bg. Sg. B - R - Ad.
900	-	2	Zanth. clave Hercules. DR. Zahnwehbaum.	441. G3. Bgf. Sgw s. Bm. R - Az.
901	-	3	Zanth. fraxineum. Willd. Eschenblättriges Zahnwehholz.	439. 440. 442. G4. Bg. Sg. Bmz a. R - Ad.
902	CLI.	1	Zanthorhiza apiifolia. Ait. Sellerieblättrige Gelbwurz.	V. 6. G4. Bg. Sg. Ba m. R - Ad.
903	CLII.	1	Zizyphus officinalis. Bh. Officineller Brustbeerstrauch.	321. 443. 444. 445. V. 1. G4. Bgt. Sgw. Bau. R - Az.
904	-	2	Ziz. paliurus. Willd. Geflügelter Judendorn.	245. 319. G3. Bg. Sg. Bi iu. R - Ad.
905	-	3	Ziz. volubilis. Willd. Windender Judendorn.	320. G4. Bg. Sg. Bi iu. Ro. Ad.

Syno=

Synonymen-Register.

1 Absinthium santonicum gallicum. C. Bauh. 60.
2 Acer creticum. Bey manchen Gärtnern. 14.
3 Acer glaucum. Marsh. 2.
4 — heterophyllum. Willd? 14.
5 — italum. Lauth. 8.
6 — parviflorum. Ehrh. 5.
7 — pensylvanicum. DR. 5.
8 — pensylvanicum. L. 16.
9 — rotundifolium. Lam. 8.
10 — spicatum. Lam. 5.
11 — trilobatum. Lam. 6.
12 — canadense. Marsh. 16.
13 Aesculus flava. Ait. 20.
14 Alcea arborescens. Comm. 335.
15 Alnifolia americana. Catesb. 181.
16 Althaea palustris. Bauh. 334.
17 Amelanchier virginiana. Catesb. 152.
18 — — ovalis. Medic. 581.
19 — — suborbicularis. Bh. 592.
20 — — vulgaris. Bh. 581.
21 Amygdalus amara. Tournef. 25.
22 Amygdalus argentea. Lam. 28.
23 Amygdalus sativa. Bauh. 25.
24 Andromeda lucida. Jacq. 31.
25 Angelica arborescens. Com. 53.
26 Anonymus frondosus. Walt. 860.
27 Antennaria alpina. Gaertn. 322.
28 Apios americana. Corn. 321.
29 Aristolochia frutescens. Marsh. 58.
30 — — macrophylla. Willd. 58.
31 Astragalus perennis. Moris. 321.
32 Atragene foliis pinatis. Gmel. 168.
33 Betula acuminata. Ehrh. 111.
34 — Alnus incana. L. 117.
35 — Alnus rugosa. DR. 121.
36 — carpinifolia. Ehrh. 106.
37 — excelsa canadensis. Wangh. 101.
38 Betula humilis. Schk. 104.
39 — lanceolata. Fast überall. 110.
40 — lenta. DR. 111.
41 — nigra. Wangh. 106.
42 — papyrifera. Marsh. 110.
43 — quebeccensis. Schrift der Gesellschaft, naturf. Freunde. 104.
44 Budleja capitata. Jacq. 126.

45 Bultneria anemones flore. DHam. 133.
46 Cansjera malabarica. Lam. 255.
47 Carpinus Ostrya. Wangh. 139.
48 Cassine Peragua. L. 873.
49 Castanea vesca. Gaertn. 284.
50 Catalpa bignonioides. Walt. 122.
51 Celastrus punctatus. Thunb. 142.
52 Cerasus nigra. Mill. 534.
53 — racemosa hortensis. Bauh. 565.
54 Chamae-Cistus luteus. Barr. 166.
55 — — serpillifolia. Bauh. 82.
56 Chamaerhododendros supina ferruginea. Bocc. 82.
57 Christophoriana arborea. Pluck. 53.
58 — — canadensis. Moris. 51.
59 Cistus alpestre. Crantz. 158.
60 — lavendulae folio. Barr. 161.
61 — perennis. Sauv. monsp. 167.
62 — roseus. Jacq. 155.
63 — sequieri. Crantz. 158.
64 — virginiana. Catesb. 66.
65 — virginiana. Pluck. 73.
66 Clematis alpina geranifolia. Moris. 61.
67 — flore crispo. Dill. 169.
68 — floridensis. Albin. 176.
69 — hexapetala. Pall. 168.
70 — nutans. Crantz. 174.
71 — purpurea repens. Raj. 175.
72 Clethra fruticosa. Ait. 184.
73 Colutea halepica fruticosa. Lam. 187.
74 — hirsuta arborescens. Roth. 185.
75 — humilis. Scop. 186.
76 — istria. Mill. 187.
77 — orientalis. Roth. 186.
78 Colutea sanguinea. Pall. 186.
79 Cornus americana. Pluck. 200.
80 — Amomum. DR. 200.
81 — arborea. DR. 190.
82 — herbacea. Willd. phytog. 192.
83 — herbacea. Pall. 201.
84 — herbacea ramis nullis. L'Ht. 192.
85 Cornus rubiginosa. Ehrh. 200.
86 — tartarica. Mill. 190.
87 Coronilla flore vario. Riv. 205.
88 — fruticosa. Jacq. 203.
89 — romana. Riv. 203.
90 Cotinus Cogygria. Scop. 648.
91 Crataegus acerifolia. Kerners Darst. 215.
92 Crataegus alpina. Mill. 580.
93 — Aria. L. et DR. 585.
94 — Aria β suecica. Ait. 599.
95 — Crus galli. Wangh. 228.
96 — Crus galli splendens. Kerners Darst. 216.
97 Crataegus edulis. Lod. 229.
98 — inermis. Lin. lapp. 599.
99 — Leucophleos. Moench. 229.
100 — lucida. Wangh. 216.
101 — populifolia. Wait. 215.
102 — racemosa. Lam. 587.
103 — sanguinea. Pall. 221.
104 — spicata. Lam. 604.
105 — tomentosa. L. 226.
106 — tomentosa. DR. 229.
107 — torminalis. L. et DR. 610.
108 — Uniflora. DR. 226.

109 Cy-

109 Cypressus lusitanica. Mill. 233.
110 -- -- nana mariana. Pluck. 235.
111 Cytisus glaber. L. 239.
112 — hirsutus. Crantz. 236.
113 — hirsutus. Pall. 246.
114 — incanus. Bauh. 240.
115 — supinus. Mill. 236.
116 Daphne humifusa. DHam. 249.
117 Elaeagnus foliis lanceolatis. Pall. 261.
118 Elaeagnus inermis. Mill. 261.
119 — — orientalis angustifolia. Tournef. 261.
120 Ephedra petiolis saepe pluribus. Gmel. 264.
121 Erica antheris simplicibus exertis. Jacq. 271.
122 Erica carnea. Spec. pl. 271.
123 — corios folio. VIII. Clus. 271.
124 — corios folio. II. Clus. 272.
125 — foliis acerosis. Gmel. 42.
126 — humilis. Pluck. 43.
127 — humilis. Necker. gallob. 268.
128 — procumbens herbacea. Bauh. 271.
129 Evonymus canadensis scandens. Isn. 142.
130 Evonymus caroliniensis. Marsh. 278.
131 — — novi belgii. Comm. 140.
132 — — pedunculis trifloris. Jacq. 283.
133 Evonymus virginianus. Pluck. 141.
134 — — vulgaris. Scop. 279.
135 Fagus americana latifolia. Wangh. 287.
136 Fagus grandifolia. Ehrh. 287.
137 — sylvatica atro-punicea. Marsh. 287.
138 Fagus sylvatica. Walt. 287.
139 Fothergilla Gardeni. L. 291.
140 Fraxinus acuminata. Lam. 294.
141 — — caroliniana. DR. 298.
142 — — caroliniana latiori fructu. DHam? 294.
143 Fraxinus caroliniensis. Wangh. 298.
144 — — crispa. Hortulani varii. 304.
145 — — diversifolia. Ait. 305.
146 — — halepensis. Pluck. 301.
147 — — integrifolia. Hortulani varii? 305.
148 Fraxinus nigra. DR. 302.
149 — — nigra. Marsh. 304.
150 — — novae Angliae. Wangh. 294.
151 — — paniculata. Hortulani varii. 299.
152 Fraxinus pensylvanica. Marsh. 302.
153 Gelseminum. Catesb. 125.
154 — — hederaceum indicum. Corn. 123.
155 Genista humifusa. Wulfen. 790.
156 — juncea. Scop. 791.
157 — perdunculata. L'Ht. 790.
158 — radiata. Scop. 796.
159 Genistella aculeata. Lob. 307.
160 Gleditschia aquatica. Marsh. 318.
161 — — caroliniensis. Lam. 318.
162 — — Meliloba. Walt. 319.
163 — — sinensis. Lam. 320.
164 — — spinosa. Marsh. 319.

165 Guilandina dioica. L. 327.
166 Hedera quinquefolia. L. 893.
167 — sciodophyllum. Schwarz. 52.
168 Hedysarum purpureum. Tabern. 205.
169 Helianthemum Tuberaria. Mill. 167.
170 Hibiscus foliis tripartitis incisis. Curt. 343.
171 Hydrangea foliis ovatis glabris. Smith. 347.
172 Hyperanthera dioica. Vahl. 327.
173 Hypericum Bartramicum. Mill. 353.
174 — — elegantissimum. Crantz. 357.
175 — — Kalmianum. DR. 356.
176 — — officinarum. Crantz. 355.
177 — — villosum. Crantz. 352.
178 Jasminoides aculeatum. Michel. 446.
179 — — Sinense. DHam. 444.
180 Juglans alba acuminata. Walther. 374.
181 — glabra. Wangh.? 379.
182 — oblonga. DR. 377.
183 Juniperus bermudiana. 405.
184 — — communis montana. Ait. 388.
185 — — communis varietas saxatalis. Pall. 388.
186 Juniperus major bacca rufescente. DHam. 399.
187 Juniperus Sibirica. v. Bgd. 388.
188 Kalmia polifolia. Wangh. 408.
189 Kawara Fisagi. Kaempf. amoen. 122.
190 Ketmia palustris flore purpureo. Tournef. 334.
191 Ketmia syriaca. Scop. 335.
192 Koelreuteria paullinoides. L'Ht. 410.
193 Laurus aestivalis. Wangh. 412.
194 Ledum groenlandicum. Retz. 414.
195 Lepidum fragrans. Botanisch. Magaz. 4. Band 11. Stück. 23.
196 Ligustrum sempervirens. 418.
197 Liquidambar asplenifolia. Schmidt. 188.
198 Liquidambar peregrinum. L. 188.
199 Lonicera glauca. v. Bgd. 428.
200 — — media Wangh. 428.
201 — — parviflora. Lam. 428.
202 — — virginiana. Marsh.? 429.
203 Lunaria halimifolia. Allion. 23.
204 Lycium creticum. Alp. exot. 87.
205 — halimifolium. Mill. 444.
206 Malus non florens, fructificans tamen. CBauh. 597.
207 Malus pumila. CBauh. 606.
208 — praecox. Bh. 606.
209 — spectabilis. Bh. 609.
210 Mespilus Amelanchier. L. et Mill. 581.
211 Mespilus arbutifolia. L. et DR. 582.
212 — — Calpopendron. Ehrh. 229.
213 — — canadensis. L. et DR. 587.
214 — — caroliniana. Trew. 226.
215 — — coccinea. Ehrh. 214.
216 — — cordata. DR. 215.
217 — — cretica. Tournef. 592.
218 — — cuneifolia. Ehrh. 228.
219 — — cuneiformis. Marsh. 228.
220 — — flexispini. Moench. 220.
221 — — laciniata. Walt. 229.
222 — — lucida. Ehrh. 216.
223 — — orientalis. Pock. 213.

224 Mes-

224 Mespilus oxyacantha. DR. 223.
225 — — Phaenopyrum. Ehrh. 215.
226 — — rotundifolia. Ehrh. 221.
227 — — virginiana. Pluck. 226.
228 — — Xanthocarpus. L. suppl. 226.
229 Nyssa aquatica. Mill. 471.
230 — denticulata. Ait. 471.
231 Olea sylvestris. Bauh. 261.
232 Ononis altissima. Lam. 473.
233 — arvensis. Retz. 473.
234 — arvensis spinosa. L. 475.
235 — latifolia. Asso. Synop. 474.
236 — foetens. Allion. 473.
237 Opulus glandulosa. Moench et Bh. 879.
238 Opulus rosea. Bh. 881.
239 Oxyacantha Galeni. Tabern. 92.
240 Padus virginiana. Mill. 566.
241 Paliurus australis. Gaertn. et Bh. 637.
242 — clypeiformis. Medic. 637.
243 — phylica. Mill. et Moench. 631.
244 — sempervirens. Bh. 631.
245 — Spina Christi. Mill. et DHam. 904.
246 Panacea carpinum. Cold. 51.
247 Paullinia aurea. Hortul. Cat. 410.
248 Periclymenum humile Bauh. 201.
249 Persica africana nana. Tournef. 30.
250 — nana flore carneo pleno. Pluck. phyt. 30.
251 Persica vulgaris. Mill. dict. 29.
252 Pistacia virginiana. Pluck. 330.
253 Pinus Abies. L. 499.
254 — americana. DR. 483.
255 Pinus canadensis. DR. et Wangh. 481.
256 — intermedia. DR. 491.
257 — laricina. DR. et Wangh. 498.
258 — larix nigra. Marsh. 498.
259 — laxa. Ehrh. 481.
260 — mariana. DR. et Ehrh. 494.
261 — montana. Mill. 506.
262 — picea. L. 480.
263 — virginiana. DR. et Wangh. 488.
264 Populus alba. DR. 527.
265 — alba nivea. Ait. 527.
266 — alba foliis lobatis albissimis. v. Bgd. 527.
267 Populus balsamifera. Mill. 514.
268 — balsamifera. Marsh. 519.
269 — — — cordifolia. DR. 519.
270 Populus balsamifera foliis cordatis. Moench. 519.
271 Populus balsamifera lanceolata. Marsh. 515.
272 Populus canadensis. v. Bgd. 522.
273 — caroliniensis. Moench. 522.
274 — cordifolia. v. Bgd. 521.
275 — heterophylla. DR. et Wangh. 514.
276 Populus major. Mill. 527.
277 — Tacamahaca Mill. 515.
278 Prunus avium fr. nigro. L. 535.
279 — — fr. rubro. L. 536.
280 — Cerasus aestate continue florens ac frugescens. v. Bgd. 565.
281 Prunus Cerasus fruticosa. Bh. 552.
282 — — pumila. CBauh. 552.

283 Prunus Cerasus virginiana. Marsh. 570.
284 Prunus Chamaecerasus. Ehrh. 552.
285 — domestica var. c. DR. 540.
286 — maritima. Wangh. et Marsh. ? 540.
287 Prunus nigra. Ait.? 563.
288 — Padus virginiana. v. Münchh. 566.
289 Prunus spinosa. Walt.? 540.
290 — virginiana. DR. 566.
291 Pseudo - Apocynum hederaceum. Moris. 123.
292 Pyrus apetala. v. Münchh. 597.
293 — Azarolus. Scop. 213.
294 — caule humili fruticosa. Gleditsch. 606.
295 Pyrus chamaemespilus. Ehrh. 451.
296 — heterophylla. DR. 598.
297 — irregularis. DR. 605.
298 — Malus paradisiaca. L. 606.
299 — pinnatifida. Ehrh. 788.
300 Quercus Brevipeduncula. Walt. 624.
301 — crinita. Lam. 613.
302 — coccinea. Verschiedener Autoren. 627.
303 Quercus Fructipendula. Schk. 616.
304 — marylandica. DR. 620.
305 — nigra. DR. 614.
306 — nigra degitata. Marsh. 620.
307 — palustris. DR. 628.
308 — pedunculata. Ehrh. Willd. Bh. et Roth. 616.
309 Quercus Phellos sempervirens. Marsh. 629.
310 Quercus racemosa. Lam. 616.
311 — robur nigra. Lam. 623.
312 — rubra. Walt. 614.
313 — rubra ramosissima. Marsh. 628.
314 — sessilis. Ehrh. 624.
315 — velutina. Lam. 614.
316 — virginiana. DR. 629.
317 Radix idaea. Bauh. 54.
318 Rhamnus Lycium. Scop. 636.
319 — Paliurus. Pall. et DR. 904.
320 — volubilis. L. 905.
321 — zizyphus. L. 903.
322 Rhododendron polifolium. Scop. 43.
323 Rhus cacodendrum. Ehrh. 22.
324 — glabrum canadense. Marsh. 645.
325 — hypselodendron. Moench. 645.
326 — Plinii myrtifolio. Lob. 189.
327 Ribes americanum nigrum. Moench. et Wangh. 657.
328 Ribes Diacantha. L. 656.
329 — nigrum pensylvanicum. Marsh. 657.
330 Ribes pensylvanicum. Lam. 657.
331 — rubrum sylvestre. Scop. 663.
332 Robinia Altagana. Pall. 671.
333 — ferox. Pall. 677.
334 Rosa arvensis. Willd. 695.
335 — blanda. Ait. et Willd. 689.
336 — campanulata. Ehrh. 688.
337 — campestris flore albo odorato. Der ältere Botaniker. 709.
338 Rosa carolina. DR. 703.
339 — chlorophylla. Ehrh. et Bh. 698.
340 — collincola. Ehrh. 686.

341 Ro-

341 Rosa corymbosa. Ehrh. 684.
342 — Eglanteria. L. Hoffm. et Roth. 698.
343 Rosa eglanteria. DR. 708.
344 — foecundissima. DR. et Roth. 686.
345 — foetida. Allion. 698.
346 — fusca. Moench.? 695.
347 — sylvestris. Pollich.? 695.
348 — gallica. Krock et Roth. 681.
349 — glaucophylla. Ehrh. 710.
350 — humilis. Marsh. 703.
351 — lutea multiplex. DR. 710.
352 — Opsostemma. Ehrh. 701.
353 — pampinula. Tabern. 708.
354 — pensylvanica. Wangh. 703.
355 — pumila. L. Jacq. et Bh. 681.
356 — repens. Scop. 695.
357 — sepium. Lam. 683.
358 — seipns. Ehrh. 695.
359 — turbinata. Willd. Ait et Bh. 688.
360 — virginiana. DR. 684.
361 Salix arenaria. L. et Bh. 742.
362 — aurita. L. et Bh. 735.
363 — cinerea. L. 740.
364 — Eleagnos. Scop. 739.
365 — Helix. DR. et Bh. 747.
366 — pendula. Moench. et Bh. 732.
367 — polymorpha. Ehrh. 738.
368 — purpurea. Scop. 747.
369 — repens. Scop. 752.
370 Salvia cretica. Tournef. 762.
371 — fragifera. Ettinger Salvia. 762.
372 Sambucus aquatica. J. Bauh. et C. Bauh. 879.
373 Sambucus aquatica flore globoso pleno. CBauh. 881.
374 Sambucus palustris. Dodon. 879.
375 Santolina cupressiformis. Lam. 771.
376 — tuberculosa. Lam. 772.
377 Sapindus chinensis. L. 410.
378 Satureja thymifolia. Scop. 774.
379 Siliquastrum canadense. Tournef. 147.
380 Solanum scandens. Walt. 781.
381 Sorbus Amelanchier. Crantz. 581.
382 Spartium dispermum. Willd. (Botanisch. Magaz.) et Bh. 794.
383 Spartium pilosum. Roth. 311.
384 — tinctorium. Roth. 314.
385 Spiraea altica. Pall. 802.
386 — salicifolia latifolia. Ait. 804.
387 Staphylodendron pinnatum. Scop. 813.
388 — — virginianum trifoliatum. DHam. 814.
389 Syringa volubilis. Pluck. 125.
390 Taxus vulgaris. Bh. 826.
391 Tesjeren - Canirum. Rheed. 255.
392 Thlaspi halimifol. Herm. 23.
393 Thuja Theophrasti. 827.
394 Thymelaea incana. Pluck. 248.
395 — Mezerenum. Scop. 252.
396 Tilia americana. DR. 833.
397 — americana. Wangh. 839.
398 — caroliniana. Wangh. et DR. 834.
399 — caroliniana. Mill. 839.
400 — europaea γ. L. 835.
401 — foemina folio minore. CBauh. 835.
402 Tilia grandifolia. Bh. et Hoffm. 836.

403 Tilia mucronata. Walt. 834.
404 — nigra. Bh. 834.
405 — parvifolia. Bh. et Hoffm. 835.
406 — plathyphyllos. Scop. 836.
407 — saxatilis. Matthiol. 835.
408 — sylvestris. Tragi. 835.
409 — tomentosa. Moench. 833.
410 — ulmifolia. Scop. 835.
411 — vulgaris plathyphyllos. 836.
412 Tinus laurifolius. Bh. 886.
413 Tragum. Cam. hort. 263.
414 Trilopus. Mitch. 330.
415 Ulmus ciliata. Ehrh. 849.
416 — effusa. Bh. 854.
417 — glaber. Mill. 849.
418 — hollandica. DR. 849.
419 — hollandica Pall. 855.
420 — laevis. Pall. 849.
421 — latifolia. Moench. 854.
422 — mollifolia. Marsh.? 858.
423 — nuda. Ehrh. 844.
424 — octandra. Schkuhr. 849.
425 — pumila Rossiae australis. Pall. 852.
426 Ulmus pumila transbaicalensis. Pall. 853.
427 Ulmus racemosa. Bh. 849.
428 — sativa. DR. 855.
429 — tetrandra. Schkuhr. 855.
430 Uva ursi. Clus. 54.
431 — — galeni. Zanon. 55.
432 Vaccinium racemosum. Walt. 865.
433 Viburnum Lentago. DR. 884.
434 — Matthioli, Lantana vulgo. 874.
435 Vitis idaea affinis polifolia montana. Bauh. 43.
436 Vitis idaea americana. Pluck. 46.
437 — — sempervirens Bauh. 865.
438 — quinquefolia. Ehrh. 893.
439 Zanthoxylum americanum. Wangh. 901.
440 Zanthoxylum clave Hercules β. L. 901.
441 — — paniculatum. Bh. 900.
442 — — umbellatum. Bh. 901.
443 Zizyphus officinarum Medicus. 903.
444 — sativa. Gaertn. 903.
445 — vulgaris. Willd. sp. pl. 903.

Ende.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Wendt, Georg Friedrich Karl

Deutschlands Baumzucht

Eisenach 1804

4 Oecon. 383
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10229251-3